

Alles
bis
für die Fahr**Z**eugaufbereitung



Inhaltsverzeichnis

Innenreinigung	1
Leder und Textilpflege	2
Innenraum- & Kunststoffpflege	4
Aussenreinigung	7
Lackpflege	8
Glasreinigung	12
Glasreinigung	15
Felgen- & Radreinigung	19
Polituren	25
Handpolituren	26
Maschinenpolituren	28
Schwämme / Stützteller / Pad's	32
Motor- & Serviceinspektionen	35
Zubehör / Maschinen	41
Polierzubehör	42
Reinigungsmaschinen	44
Reinigungsmaterial	47
Einwegmaterial	51
Ein- & Auswinterung	52
Werkstattbedarf & Arbeitshilfen	57

Innenreinigung



Leder und Textilpflege

Super Schaum 400ml / Loctite

Der starke Schaum für schnelle Innen- und Aussenreinigung. Vielseitig verwendbarer Schaumreiniger. Einfach aufsprühen, einwirken lassen, abwischen - fertig. Reinigt schonend Glas, Lack, Metalle, Kunststoffe, Polster, Türverkleidungen, Sitze, Teppiche, u.s.w.

Gebrauchsanweisung:

- Dose vor Gebrauch gut schütteln.
- Aus ca. 20cm Entfernung sprühen.
- Ca. 30 Sek. einwirken lassen und mit sauberem Tuch abwischen.
- Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8250.195915	400ml	1	6

Lederpflege-Set (für pigmentierte Glattleder) / Keralux

Damit Leder seine Attraktivität, den wunderbar weichen Griff und seine Natürlichkeit auf Dauer behält, benötigt es unbedingt wichtige Pflege- und Feuchtigkeitswirkstoffe. Diese kann es aber nur aufnehmen, wenn seine Poren zuvor gereinigt und von Schmutzpartikeln befreit wurden. Deshalb ist das hochwertige **KERALUX Lederpflege-Set** die perfekte Pflegekombination für pigmentiertes Glattleder (nicht für Nubuk/Veloursleder). Der Sanftreiniger befreit die Poren des Leders besonders schonend und dennoch gründlich von Schmutzpartikeln. So kann anschliessend die Pflegelotion ideal aufgenommen werden. Diese schenkt dem Leder optimale Rückfettung und Feuchtigkeit. Der zusätzliche Lichtschutz bietet einen Schutz vor vorzeitigem Ausbleichen.

Inhalt:

- 200ml Sanftreiniger
- 200ml Pflegelotion
- 1 Reinigungsschwamm
- 1 Pflegetuch
- 1 Gebrauchsanleitung



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.6010		1	1

Kaugummi-Entferner / Weicon

Kaugummi-Entferner entfernt selbst alte Kau- und Knetgummirückstände. Die Kau- und Knetgummiflecken werden durch Besprühen mit Weicon Kaugummi-Entferner vereist und können sofort und ohne Beeinträchtigung des textilen Gewebes bzw. der Bodenbeläge entfernt werden.

Anwendungsgebiete:

- Polstermöbel, Bus Sitze (Hartschalen)
- textile Bodenbeläge aller Art
- Autositze, u.s.w.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6000.116304		1	6

Hygiene Spray 150ml / Loctite

Loctite Hygiene-Spray ist ein Universal-Reiniger mit hoher Wirkungskraft gegen Bakterien, Pilze und Viren auf Oberflächen und auf verunreinigten Gegenständen. Nach der Behandlung bleibt ein frischer Duft nach Menthol und Eukalyptus zurück.

Typische Anwendungen:

Reinigung von Fahrzeug-Klimaanlagen und Innenräumen.

Gebrauchshinweise:

- Oberflächen gründlich reinigen. Dose gut schütteln.
- Motor starten – ev. Erforderliche Schutzmassnahmen beachten.
- Klimaanlage einschalten, auf Umluft stellen und Belüftungsschlitze ganz öffnen.
- Sprühknopf kräftig nach unten drücken, bis er einrastet.
- Dose aufrecht auf den Boden stellen. Auto verlassen und Türen schliessen.
- 15 Minuten einwirken lassen.
- Alle Türen öffnen und für Luftaustausch sorgen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8250.731335	150ml	1	6

Cockpitspray 600ml / MOTIP DUPLI BLACK LINE

- Cockpit-Schutz und Gurt Pflege
- Angenehmer neutraler Duft
- Wirkt antistatisch und UV-schützend
- Gibt einen seidigen Glanz zurück



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.0703	Spraydose à 600ml	1	6

Teppich-Farbspray 400ml Spraydose

Teppich-Farbspray für die Farbauffrischung und Einfärbung von Textilfußmatten und Teppichböden im PKW- und NFZ-Bereich Eigenschaften:

- Hochwertiger Acryllack
- Einfache Verarbeitung
- Zur Kaschierung von Flecken und Farbabnutzungen
- Spezifische Additive sorgen für gute Haftung auch auf Gummi und Kunststoffen
- Erhältlich in den Farben: schwarz & anthrazit



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.369056	Spraydose à 400ml, schwarz	1	6
8450.369063	Spraydose à 400ml, anthrazit	1	6

Innenraum- & Kunststoffpflege

Kunststoffpflege beko

Vor Gebrauch gut schütteln. Mittels Autoschwamm auf die gereinigten, trockenen Flächen gleichmässig auftragen, gründlich einreiben und gut trocknen lassen.

- Pflegt und konserviert.
- Silikonfrei
- Extrem UV-stabil
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Angenehmer Duft
- Seidenmatte Oberfläche

Anwendungsbereiche:

- Kunststoff- und Gummiteile im Aussenbereich
- Reifen und Türdichtungen
- Zierleisten
- Unlackierte Stossstangen
- Kunststoffscheiben und -türen



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.34053	Flasche à 750 ml	1	6
5000.34054	Kanister à 5 Liter	1	1

MOTIP CAR CARE Black Line

Die qualitativ hochwertige Pflege aus der Spraydose

excellent performance

Für eine anspruchsvolle Pflege und beste Ergebnisse:

- ✓ Cockpitspray
- ✓ Lederpflege
- ✓ Textilreiniger
- ✓ Glasreiniger
- ✓ Klimaanlage-Erfrischer

Die exklusiven Produkte der MOTIP CAR CARE Black Line Pflegeserie erfüllen höchste Ansprüche.

MOTIP – leistungsstarke Produkte rund ums Fahrzeug

DUFTSPRAY'S für Klimareinigung 150ml

AIRCO Refresher reinigen effektiv die Klimaanlage und haben einen angenehmen und nicht aufdringlichen Duft. Sehr einfach anzuwenden. Spraydosen in verschiedenen Düften à 150ml erhältlich.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.0722	Zitrus-Duft, Spraydose à 150ml	1	10
8450.0720	Orangen-Duft, Spraydose à 150ml	1	10
8450.0721	Lavendel-Duft, Spraydose à 150ml	1	10

Lufterfrischer Citrus 600ml

Leistungstarker Spray um unangenehme Düfte in Räumen zu neutralisieren. Durch einen Spritzer bereits, wird der Raum durch einen angenehmen, nicht störenden Zitrus-Duft erfüllt.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.0704	Spraydose à 600ml	1	6

Wischtücher Pack à 35 Stück / Kimtech blau

Kimberly Clark Prozesswischtücher

Für Reinigungs- und Wischvorgänge sensibler Oberflächen Leistungsstarke Wischtücher, die speziell für anspruchsvolle Aufgaben und sensible Einsatzbereiche konzipiert sind.

Prozesswischtücher: feste, fusselarme Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln

- zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen
- Säure-, Laugen- und Lösungsmittelbeständig
- Silikonfrei – in Lackiervorbereitung einsetzbar

Hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen und Kfz-Werkstätten.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8200.7622	Pack à 35 Stück	1	10

Reinigungsrolle 3-lagig

Eigenschaften:

- perforiert alle 36cm
- geprägt
- 100% Zellstoff
- Durchmesser: 36cm
- Kerndurchmesser: 7.0cm
- Papier 3-lagig, sehr saugfähig



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7700.13266	Rollendurchmesser: 36cm	1	10

Nasswisch Tuchrolle Lösungsmittelbeständig

Aufgrund ihrer Lebensmittelechtheit wird in Grossküchen und der Lebensmittelindustrie mit Polytex-Tüchern aus 100% Polypropylen nass gewischt. Aber auch die Mitarbeiter in KFZ-Werkstätten und Lackierereien schätzen das saugstarke Polypropylentuch.

- robuste, fusselfreie Polytex-Tücher
- entfernen hartnäckige Verschmutzungen
- lösungsmittelbeständig und auswaschbar
- Masse: 190cm x 32cm
- perforiert alle 38cm, ca. 500 Abrisse



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7700.100135	Masse: 190cm x 32 cm, Abrisse: ca. 500 Stk. à 38cm	1	10

Bodenständer für Putztuchrollen mit Abfallsackhalterung

Putztuchrollenständer mit Abfallsackhalterung (für 120 Liter Müllsäcke), passend für Putztuchrollen mit einer Rollenbreite bis 40cm.
Bodenständermasse: H x B x T 104cm x 49cm x 65cm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.27040	Bodenständer ohne Rolle & ohne Abfallsack	1	10

Aussenreinigung



Lackpflege

Autoshampoo

Wirkungsvolles, materialschonendes Autoshampoo mit angenehmer Parfümierung. Für alle Bürstenwaschanlagen und für die PW-Reinigung von Hand. pH-Wert: 9,7



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.3203	21kg / 20,7L / STEINET 320	1	1

Motor- & Karosseriereiniger / STEINET 377

Leicht alkalischer, gut spaltbarer Mehrzweckreiniger zur Anwendung mittels Sprüh-, Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät. Geeignet für die Reinigung von Motoren, Chassis, Karosserien, Garageböden usw. pH-Wert: 10,3



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.3773	22kg / 20L	1	1

Shampoo beko

Bei Handwäsche: 50ml auf 10 Liter Wasser geben und das Fahrzeug mittels Schwamm oder Waschbürste reinigen und mit Wasser abspülen. Um Kalkflecken zu vermeiden Restwasser mittels Trocknungstuch oder Handabzieher entfernen. Auch optimal für den Auftrag mittels Schaumkanone.

Eigenschaften:

- High-Tech Glanzshampoo.
- Hochkonzentriert
- Schnelle Premiumkonservierung
- Schmutz- und wasserabweissende Nanoschicht
- Standzeit wird bei regelmässiger Anwendung verlängert
- Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen
- Einfache Verarbeitung, sehr ergiebig.
- Erzeugt angenehmen Duft
- Nach dem Abspülen reisst der Wasserfilm sofort auf.
- Ideal für PKW, LKW, Motorrad, Campingwagen, Glasfassaden, Gebäudereinigung, u.s.w.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.34029	Flasche à 750ml	1	6
5000.34030	Kanister à 5l	1	1

SPUNGO Schwämme

Gepresste Viskoseschwämme



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8800.SPUNGO		1	10

Autowaschhandschuh

Handschuh aus feinsten Lamm-Wolle. Für eine sehr schonende und kratzfreie Autowäsche.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8260.156300		1	10

Super Schaum / Loctite

Der starke Schaum für schnelle Innen- und Aussenreinigung. Vielseitig verwendbarer Schaumreiniger. Einfach aufsprühen, einwirken lassen, abwischen - fertig. Reinigt schonend Glas, Lack, Metalle, Kunststoffe, Polster, Türverkleidungen, Sitze, Teppiche, u.s.w.

Gebrauchsanweisung:

- Dose vor Gebrauch gut schütteln.
- Aus ca. 20cm Entfernung sprühen.
- Ca. 30 Sek. Einwirken lassen und mit sauberem Tuch abwischen.
- Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8250.195915		1	10

Cabrio Verdeck-Reiniger A1

A1 Cabrio Verdeck-Reiniger wirkt sehr intensiv und ist zugleich schonend für das Verdeck. Er nimmt den Schmutz auf und bindet ihn im Schaum. Er kann lange einwirken, da er auch auf der Schräge nicht abläuft. A1 Cabrio Verdeck-Reiniger lässt sich zielgenau und punktuell auftragen und ist somit sehr ökonomisch (8 - 12 Anwendungen bei vollflächiger Beschäumung, im Vergleich zu 2 - 6 Anwendungen mit herkömmlichen Mitteln). Er wirkt durch die Reinigung farbauffrischend.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.2520	Spraydose à 400ml	1	6

Cabrio Verdeck-Imprägnierer A1

A1 Cabrio Verdeck-Imprägnierer beugt Vollaugen vor und sorgt so für schnelleres Trocknen des Verdecks. Er imprägniert das Textilverdeck und schützt dadurch wirkungsvoll vor Nässe. Der UV-Schutz verhindert bei regelmäßiger Anwendung das Ausbleichen des Verdeckstoffes. A1 Cabrio Verdeck-Imprägnierer hat eine extrem lange Wirksamkeit und ist öl- und schmutzabweisend. Er ist außerdem schnell und einfach anzuwenden.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.2531	Spraydose à 400ml	1	6

Lackreparatur-Set für Steinschläge

Das Lackreparatur-Set für Steinschläge ist ideal für die schnelle und einfache Reparatur kleiner Beschädigungen am Original Fahrzeuglack. In nur wenigen Anwendungsschritten können mit Hilfe des passenden *Lackstiftes (nicht im Set enthalten), sowohl punktuell, als auch grossflächig störende Steinschläge ausgebessert werden. Für ein optisch ansprechendes Ergebnis.

Inhalt:

- Reparatur-Flüssigkeit 50ml
- Gummispachtel
- Poliertuch
- Einmal-Handschuhe
- CD mit Anwendungsfilm
- Anwendungsbeschreibung

* Lackstiftfarben, fragen Sie uns an.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.332180		1	1

Kunststoff-Pflege-Spray 600ml

Spray zur Pflege von Gummiteilen, zur Glanzauffrischung und zur Intensivierung der Farbe von Kunststoffteilen an der Aussenseite von Fahrzeugen. In einer dünnen gleichmässigen Schicht auftragen und mit einem weichen Tuch polieren.

Produktmerkmale:

- Gebrauchsfreundlich
- Dauerglanz
- Entfernt Wachsreste
- Verhindert Festfrieren und Austrocknen.
- Schützt vor Witterungseinflüssen



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.0709	Spraydose à 600ml	1	6

Flugrostentferner beko

Je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:20 flächendeckend auf die vorgewässerten Oberflächen auftragen, kurz einwirken lassen, ggf. mit Waschbürste oder Autoschwamm behandeln und mittels Hochdruckreiniger gründlich abspülen. Nicht auf heißen oder erhitzten Oberflächen verwenden. Nicht antrocknen lassen. Nicht auf unlackierte Stosstangen auftragen.

Merkmale /Anwendungsbereiche:

- Hochkonzentrierter, kraftvoller, saurer Reiniger
- Korrosionshemmstoffe schützen temporär vor Korrosionsbildung
- Beseitigt Flugrost, Kalk, Bremsabrieb, u.s.w.
- Ideal für PKW, Nutzfahrzeuge, Motorrad, Lack, Glas, Keramik, und div. Metalteile.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.34033	Flasche à 750ml	1	6
5000.34034	Kanister à 5l	1	1

Klebstoff- & Folientferner 3M

Klebstoffentferner 3M 08908

Entfernen von Klebstoffrückständen ohne Untergrundbeschädigung.

Folientferner 3M 08907

Geeignet auf Decklacken wie Werks-Einbrennlackierungen, ausgehärteten 2-K- und Kunstharz-Lackierungen. Entfernen von Folien ohne Untergrundbeschädigungen. Ungeeignet auf Lacken wie Nitrokombi-Lackierungen, nicht ausgehärteten 2-K- und Kunstharz-Lackierungen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.08908	Klebstoffentferner 3M, 6 x Spraydose à 672ml / 510g	6	6
8000.08907	Folientferner 3M, 6 x Spraydose à 672ml / 510g	6	6

Folienradierer-Set 3-teilig

Folienradierer-Set mit 3 Gummischeiben Ø 88mm / Höhe 15mm.

Folienradierer mit M8-AG & 1 Stück Aufnahme für Stabschleifer Ø 6mm.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8100.26669		1	1
8000.08907	Folientferner 3M, 6 x Spraydose à 672ml / 510g	6	6

Glasreinigung

Cabrio Heckscheiben-Politur A1

A1 Cabrio Heckscheiben-Politur entfernt Kratzer und blinde Stellen aus der Kunststoff-Heck-Scheibe von Cabrios. Sie versiegelt durch integrierte Wachsanteile die polierte Heckscheibe und macht sie dadurch wasserabweisend. A1 Cabrio Heckscheiben-Politur ist tiefenwirksam gegen matte, blind gewordene Heckscheiben und erzeugt eine klare, sichere Sicht. Sie ist lösungsmittelfrei und sparsam in der Anwendung. A1 Cabrio Heckscheiben-Politur erzeugt ein hochwertiges Erscheinungsbild bei müheloser Verarbeitung. Sie ist auch für Poliermaschinen geeignet.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.2500	Kunststoff-Flasche à 100ml	1	6

Intensiv-Scheiben-Reiniger 500ml / Teroson

Reinigt schlieren frei und rückstandslos. Der vielseitig verwendbare Intensiv-Reiniger mit standfestem Aktivschaum reinigt alle Glasflächen wie Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, u.s.w. Entfernt Öle, Fette, Politurreste, Nikotinablagerungen, Insektenkörper sowie Vogelverschmutzungen.

Gebrauchsanweisung:

- Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20-30cm Abstand auf die zu reinigende Fläche sprühen.
- Kurz einwirken lassen und mit einem sauberen saugfähigen Papier- oder Stofftuch abwischen und polieren.
- Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8250.1670100	500ml	1	6

Wasserabstreifer

Wasserabstreifer 30cm, zur Verwendung auf allen glatten Oberflächen. Durch Abziehen des Restwassers, entstehen keine Tropfenflecken auf dem Lack. Praktisch mit Kunststoff-Handgriff.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7970.3823	Breite: 30 cm	1	1

Staubbürste

Ideal zum Entfernen von Staub. Unverzichtbar für jeden Ausstellungsraum. Einfaches drüber wischen und das Fahrzeug ist von Staub befreit.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40580		1	1

Scheinwerfer-Klarsicht-Set

Zahlreiche Einflüsse können die Kunststoffabdeckungen moderner Scheinwerfer beschädigen. Steinschlag, UV-Licht, Salz, Insekten und Witterungseinflüsse gehören dazu – schlechte Sicht ist die Folge. Mit dem Scheinwerfer-Klarsicht-Set können Vergilbungen und Mattstellen ohne Ausbau einfach beseitigt werden und zugleich wird die UV-Schicht erneuert. Auch für Rückleuchten geeignet. Die kostengünstige Alternative zu teurem Austausch.

Enthält:

- 1 2K Hi-Speed Klarlack hochglänzend
- 1 Kunststoffreiniger
- 1 Kunststoff-Haftvermittler
- 1 Spraymaster
- 1 Schwamm
- 1 Paar Einweghandschuhe
- 1 Rolle Klebeband
- 1 Bedienungsanleitung
- 2 Bögen Schleifpapier P800
- 2 Bögen Schleifpapier P2000



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.359248		1	1

SCHEINWERFER KLARSICHT-SET

Zahlreiche Einflüsse können die Kunststoffabdeckungen moderner Scheinwerfer beschädigen. Steinschlag, UV-Licht, Salz, Insekten und Witterungseinflüsse gehören dazu. Schlechte Sicht ist die Folge. **Mit dem ColorMatic Scheinwerfer Klarsicht-Set können Vergilbungen und Mattigkeiten einfach beseitigt werden und das ohne Ausbau des Scheinwerfers.**



Set enthält:

- ✓ 1 ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack hochglänzend 200 ml
- ✓ 1 Spraymaster Sprühhilfe für gleichmäßiges Sprühen
- ✓ 1 ColorMatic Kunststoff-Haftvermittler 150 ml
- ✓ 1 ColorMatic Kunststoffreiniger 400 ml
- ✓ 2 Bogen Nassschleifpapier P800
- ✓ 2 Bogen Nassschleifpapier P2000
- ✓ 1 Paar Einmalhandschuhe
- ✓ 1 Bedienungsanleitung
- ✓ 1 Schwamm
- ✓ Anleitungs-CD



Das ColorMatic Scheinwerfer Klarsicht-Set ist die einfache und kostengünstige Alternative zum Neukauf von teuren Scheinwerfern.

ColorMatic – die Marke von Profis für den Profi

Honigtücher CRYSTAL

Ein MUSS vor jeder professionellen, hochwertigen Lackierarbeit.
Bindet Staub, Flusen, etc.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8200.15510		1	12

Trocknungstuch

Dank des Waffelmusters und seiner Grösse absorbiert dieses Tuch sehr viel Wasser, ohne Fasern auf dem Lack oder dem zu trocknenden Material zu hinterlassen. Schonend zur Lackierung



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40525	Pack à 2 Stück (75x60 cm)	1	1

Lederhexe Modell „W“ & „LS“

Der Klassiker...

Der Autolederwinger „LEDERHEXE“, das perfekte Gerät für jeden Autowaschbetrieb, Aufbereiter, u.ä. Die manuelle Nachpflege ist mehr den je aktuell, denn die Waschstraße löst nicht alle Probleme. Das Abledern der Fahrzeuge ist für ein gewissenhaftes Reinigen noch immer unentbehrlich!

Alle Gehäuse (lichtgrau RAL7035) aus glasfaserverstärktem Polyester – daher kein Rost, kein Verschleiß und immer Einsatzbereit ! Das Gerät ist für den harten, professionellen Dauereinsatz ausgelegt.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7960.8LW	Modell „W“ mit starrem Wandhalter	1	1
7960.8LS	Modell „LS“ mit stabilem Bodenständer	1	1

Hirschleder 43 x 68cm

Das Hirschleder (Chamoisleder) hat eine hohe Saugfähigkeit. Das starke, feste Leder eignet sich zur Abtrocknung und sorgfältigen Reinigung der Karosserie. Es kann nass oder trocken verwendet werden. Da es waschbar ist, kann man es dauerhaft verwenden.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8350.99LE		1	1

Glasreinigung



Glasreinigung

Autoscheiben-Reinigungskonzentrat / Ganzjahreskonzentrat

Autoscheiben-Reinigungskonzentrat mit Frostschutz und Zitrusduft. Für sämtliche Scheibenwaschanlagen an PKW und LKW.

- 1:1 verdünnt = gefriersicher bis – 20 °C
- 1:2 verdünnt = gefriersicher bis – 14 °C
- 1:3 verdünnt = gefriersicher bis – 10 °C
- 1:20 verdünnt = Sommermischung



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.3032	17kg / 19,8 Ltr. / STEINET 303	1	1
5000.1629	25kg / 25Ltr. / HERRA-Ganzjahres-Fertigmischung	1	1

Intensiv-Scheiben-Reiniger 500ml / Teroson

Reinigt schlieren frei und rückstandslos. Der vielseitig verwendbare Intensiv-Reiniger mit standfestem Aktivschaum reinigt alle Glasflächen wie Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, u.s.w. Entfernt Öle, Fette, Politurreste, Nikotinablagerungen, Insektenkörper sowie Vogelverschmutzungen.

Gebrauchsanweisung:

- Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20-30cm Abstand auf die zu reinigende Fläche sprühen.
- Kurz einwirken lassen und mit einem sauberen saugfähigen Papier- oder Stofftuch abwischen und polieren.
- Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8250.1670100		1	6

Glasreiniger mit Nano-Protection 1 Ltr. / Teroson

Glasreiniger eignet sich für alle Fahrzeug-Oberflächen, besonders für Glas und Plexiglas. Die Produkt-Rezeptur beruht auf Nanotechnologie. Diese revolutionäre Technologie schützt die Oberfläche gegen das Anhaften von Schmutz. Die Nanopartikel hinterlassen temporär einen unsichtbaren, wasserabweisenden Film, auf dem sich keine Tröpfchen bilden. So bleibt die Oberfläche länger glänzend, sauber und streifenfrei. Das Produkt hat eine gute Entfettungswirkung; es ist selbsttrocknend und hinterlässt keine Flecken auf den gereinigten Oberflächen. Auftragung mit fusselfreiem Tuch.

- Wasserbasiert, VOC-frei
- Keine Kennzeichnungspflicht
- Sehr kurze Abluftzeit selbst bei Kälte
- Bleibt auch bei Kälte wirksam
- Geeignet für alle Fahrzeug-Oberflächen, besonders für Glas und Plexiglas



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8250.1510476		1	6

Glasreiniger beko

Eigenschaften:

- Frischer Duft
- Reinigt blitzschnell und schlierenfrei ohne Wasser
- Glanz- und Glätteadditive
- Schont die Oberfläche
- Löst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett & Insekten



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.34035	Flasche à 750ml	1	6
5000.34036	Kanister à 5l	1	1

Glaspolitur 250ml / Mirka

Die Mirka Polarshine E3 ist eine wasserbasierte & silikonfreie Glaspolitur zum Auspolieren von Kratzern auf Glasoberflächen. Die Glas-Politur sollte mit einem Filz-Polierpad und einer rotierenden Poliermaschine verarbeitet werden.

- Grundsätzlich für die meisten Glastypen geeignet.
- Entfernt Kratzer dauerhaft und nachhaltig.
- Wasserbasiert
- VOC-frei



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.7990302511		1	6

Enteiser-Spray 400ml

Wirkt sehr schnell und verhindert kurzfristiges Wiedervereisen. Eignet sich hervorragend zum Enteisen von Autoscheiben und Türschlössern.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.8637	400ml Spraydose	1	12

Glastuch grün 55x60cm

Zur schonenden Reinigung und dem Trocknen von Autoscheiben oder anderen Oberflächen aus Glas.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40528		1	1

Teleskop-Eiskratzer

Eine Seite mit Schneebesen und Gummilippe, andere Seite mit Scheibenkratzer, ausziehbar von 58 – 91 cm.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.46010	ausziehbar von 58 - 91 cm	1	1

Cabrio Heckscheiben-Politur A1

A1 Cabrio Heckscheiben-Politur entfernt Kratzer und blinde Stellen aus der Kunststoff-Heck-Scheibe von Cabrios. Sie versiegelt durch integrierte Wachsanteile die polierte Heckscheibe und macht sie dadurch wasserabweisend. A1 Cabrio Heckscheiben-Politur ist tiefenwirksam gegen matte, blind gewordene Heckscheiben und erzeugt eine klare, sichere Sicht. Sie ist lösungsmittelfrei und sparsam in der Anwendung. A1 Cabrio Heckscheiben-Politur erzeugt ein hochwertiges Erscheinungsbild bei müheloser Verarbeitung. Sie ist auch für Poliermaschinen geeignet.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.2500	Kunststoff-Flasche à 100ml	1	6

Glas-Reparatursatz / Teroson

Glas-Reparatursatz Karosseriereparatur - Scheibenreparatur, Glas-Reparatursatz Für alle Autoscheiben, als Haftgrund für Direkteinglasungs- Kleb-/Dichtstoffe.

Der komplette Glas-Reparatursatz besteht aus:

- Reparaturharz
- Finish Harz
- Reinigungsmittel
- Vakuumgel
- Finish-Politur
- Bügelklingen
- Aushärtefolie
- Werkzeughalter
- UV-Lampe
- Kontrollspiegel
- Halter für Frässtift
- Frässtift



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8250.1233745		1	1

Felgen- & Radreinigung



Felgen- & Radreinigung

Reifenglanz 400ml Spraydose / P21S

Bringt sofort neuen Glanz für verblasste Reifen, schützt dauerhaft vor Witterungs- und Umwelteinflüssen und ist sparsam: eine Dose reicht für ca. 20 Reifen

Anwendung:

- Produkt aus ca. 10-15 cm Abstand gleichmässig auf saubere und trockene Reifen aufsprühen.
- Evtl. benetzte Lauffläche oder Felge mit weichem Tuch abreiben.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.1290		1	6

Felgenreiniger 700ml Zerstäuber / P21S

Reinigt selbsttätig – einsprühen, kurz einwirken lassen, abspülen, fertig.

- Entfernt selbst hartnäckigsten Bremsabrieb zuverlässig.
- Schnelle Wirkung und Anwendung (nur 3-5 Minuten Einwirkzeit!)
- Säurefrei, sicher für Mensch und Material
- Gel-Formel, dadurch sehr ergiebig und wirksam



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.1250		1	1

Alu-Polish P21S / 75ml

Geeignet für alle unlackierten und lackierten, nicht eloxierten Metallteile.

- Entfernt Flecken und Korrosion von Alu, Chrom und Edelstahl.
- Erzeugt seidenmatten Glanz
- Beseitigt Blindstellen, Flecken und Korrosionsspuren
- Beugt Korrosion vor



Nicht für hochglanzpolierte, ungeschützte Felgen!

Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.1280	Alutube 75 ml	1	8

Felgen-Lackierung / Felgenspray 400ml

Hochwertiger 1 Komponenter Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung. Die professionelle Breitstrahlzerstäubung ergibt einen hervorragenden Verlauf und sichere Lackiерergebnisse. In den Farben schwarz glanz & silber seidenglanz erhältlich. Trockenzeit ca. 120 Minuten.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8200.190353	schwarz glanz, 400ml Spraydose	1	6
8200.190377	silber seidenglanz, 400ml Spraydose	1	6

Felgen-Silberchrom / Felgenspray 400ml

Hochglänzendes Effektspray, das glatte Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen lässt. Wetter- und abriebfest. Um einen optimalen Effekt zu erreichen, ist ein sehr glatter, schwarz glänzender Untergrund erforderlich, z.B. Felgenspray schwarz glänzend 8200.190353. Trockenzeit ca. 120 Minuten.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.696879		1	6

Felgen-Abziehlackspray / Dupli Color

Oberflächen-Design schnell verändert durch den Abziehlack. Ganz individuell kann der Look von Felgen oder anderen Gegenständen und Autoteilen gestaltet werden. Wenn die Farbe nicht mehr gefällt, wird die zuvor aufgesprühte Folie einfach wieder abgezogen.

Dupli Color Sprayplast ist erhältlich in den Farben:
schwarz matt / weiss / grün / orange (Sprühfolie)
Set à 2 Dosen 400 ml (ausreichend für 4 Felgen)



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.388101	schwarz matt, Set à 2 Dosen à 400 ml	1	1
5000.388125	weiss, Set à 2 Dosen à 400 ml	1	1
5000.388149	grün, Set à 2 Dosen à 400 ml	1	1
5000.388156	orange, Set à 2 Dosen à 400 ml	1	1

Felgensilber Herra 400ml

Das Felgensilber dient zur Ausbesserung von Schäden an lackierten Felgen. Extrem hohe Deckkraft.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.FS	Spraydose à 400ml	1	6

Scotch Brite Ball / Flexipads

Mit diesen neuartigen Scotch Bällen kommen Sie in alle Winkel und können mühelos auch sehr schwer zugängliche Stellen bearbeiten und sogar sehr deformierte/kaputte Felgen wieder in Stand setzen.

3 verschiedene Körnungen erhältlich.

Very fine braun, ultra fine grau & Finishing ball weiss.

Balldurchmesser 75mm mit einer 6mm Spindel für den Einsatz im Stabschleifer. Maximale Umdrehung 10'000/min.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.BA360	very fine, braun	1	1
8000.BA340	ultra fine, grau	1	1
8000.BA380	finishing ball, weiss	1	1

Polishing Ball / Flexipads

Zum einfachen Polieren von Felgen. Mit 6mm Spandorn und in zwei Durchmessern erhältlich (Ø70mm & Ø100mm).



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40640	Durchmesser 70 mm	1	1
6460.64045	Durchmesser 100 mm	1	1

Felgen-Reinigungsschwamm-Set 3-teilig

Aus sehr weichen porösen synthetischem Material, dass den Schmutz an den Felgen zu lösen vermag, ohne die Felge zu beschädigen. Die Keilform erlaubt es auch an schlecht zugänglichen Stellen zu reinigen. Nicht geeignet für nachlackierte Felgen und Felgen mit Lack-schutzfolie.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40650	Pack à 3 Stück	1	10

Reifenfärbemittel Ryzer Kit

„Ryzer“ ist zur Individualisierung und Färbung des Reifens. Oder als ewiger Reifenschwärzer anzuwenden. Hält solange wie der Reifen. Mittels einer individuell angefertigten Kunststoffschablone kann ganz einfach Werbung auf die Seitenwand des Reifens aufgebracht werden.

Erhältlich in verschiedenen Farben:

- Schwarz-glanz
- Weiss
- Gelb
- Blau
- Rot
- Grün
- Gold
- Aluchrom
- Grünchrom
- Blauchrom
- Gelbchrom
- Rotchrom



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.FARBE		1	1

Universalreiniger / Bremsenreiniger Herra 500ml

Universeller Reiniger zum Entfetten von Metallteilen und verschiedenen Kunststoffen.

Produktmerkmale:

- Grosse Lösekraft
- Hinterlässt keine Rückstände
- Leitet nicht
- Kräftiges, gerichtetes Sprühbild
- Unter jedem Winkel verwendbar

Vor dem Behandeln Strom führende Teile abdecken und Elektroanlagen ausschalten. Vor Gebrauch gut schütteln. Zu behandelnde Teile einsprühen bis die Verschmutzung verschwunden ist.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8450.0584		1	6

Trockenfilm Kettenschmierung 400ml Dose

Das erste speziell zur Pflege aller Motorrad Dichtring-Ketten (O-W-X-Z-Quad-Ring) entwickelte Produkt. Erzeugt einen trockenen, fett- und klebefreien Schmierfilm. PDL kann nicht abgeschleudert werden und verhindert das Anhaften von Schmutz. Lästiges Ketten- und Felgenreinigen entfällt. Die regelmässige Anwendung gewährleistet eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer des Kettensatzes.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.6170400		1	6

Handreiniger Herra Eimer à 10 Liter

Hochwirksamer hautschonender Handreiniger. Entfernt Öl, Teer, Fett, Wachs, u.s.w. biologisch abbaubar. Sandfrei und verstopft daher nicht den Abfluss.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.610810	Eimer à 10 l	1	1

Handreiniger-spezial Eimer à 2 Liter

Bei extremen Verschmutzungen. PEVA INTENS entfernt mühelos Verschmutzungen wie z.Bsp. Lacke, Acrylfarben, Klebstoffe, PU-Schäume, Harze, u.s.w. Reinigt schonend mit effektiver Rückfettung der Haut. Dermatologisch getestet.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.035022	Eimer à 2 l	1	1

Handreiniger-spezial Tube à 250 ml

Bei extremen Verschmutzungen. PEVA INTENS entfernt mühelos Verschmutzungen wie z.Bsp. Lacke, Acrylfarben, Klebstoffe, PU-Schäume, Harze, u.s.w. Reinigt schonend mit effektiver Rückfettung der Haut. Dermatologisch getestet.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.350108	Tube à 250 ml	1	1

Polituren



Handpolituren

Handpolitur 3M 05990

Zum manuellen Aufpolieren von Altlacken und frischen Lackierungen. Es wird ein hoher Glanzgrad erzielt. Darüber hinaus erhält man gute Ergebnisse beim Entfernen von Schleifschlieren und Lacknebeln bei Teillackierungen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.5990		1	6

Handpoliturtücher Pack à 2 Stück / Herra

Zum manuellen Auftragen von Handpolituren. Schonend zum Lack und allen empfindlichen Unterlagen.

- weiss: Zum Auftragen des Poliermittels. Das Tuch besteht aus sehr weichen und fusselfreien Fasern. Kann auch verwendet werden um Restpoliturspuren bei einer maschinellen Anwendung zu beseitigen.
- grün: Zur Beseitigung restlichen Politurspuren. Mit diesem Tuch holen Sie den alten glanz aus dem Lack. Kann auch verwendet werden um Restpoliturspuren bei einer maschinellen Anwendung zu beseitigen.
- blau: Dieses Tuch hat eine sehr weiche Mischung und gibt dem Lack den letzten Glanz.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40532	weiss / Pack à 2 Stk.	1	1
6460.40535	grün / Pack à 2 Stk.	1	1
6460.40536	blau / Pack à 2 Stk.	1	1

Applicator Pad soft Set à 3 Stück / Herra

Zum Auftragen von Polituren und Wax. Auch ideal für Produkte der Innenreinigung und vieles mehr.

Set beinhaltet:

1 x rot (sehr weich), 1 x weiss (weich), 1 x blau (medium)



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40850	Pad Durchmesser 100mm x 20mm, Set à 3 Stück	1	1

Applicator Pad zum Polieren Set à 2 Stück / Herra

Zum Auftragen von Polituren und Wax. Auch ideal für Produkte der Innenreinigung und vieles mehr. Ideale Passform für die Handbearbeitung.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.93012	Pad Durchmesser 150 mm x 30 mm	1	1

Applicator Pad zum Polieren Set à 2 Stück / Herra

Zum Auftragen von Polituren und Wax. Auch ideal für Produkte der Innenreinigung und vieles mehr. Inklusive Einschnitt für das ideale Handling.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40840	Pad Durchmesser 100 mm x 55 mm	1	1

Applicator Pad zum Polieren Set à 2 Stück / Herra

Zum Auftragen von Polituren und Wax. Auch ideal für Produkte der Innenreinigung und vieles mehr. Gelbe etwas rauere Seite zum Auftragen von Polituren. Schwarze weichere Seite zum Abtragen. Ideale Passform für die Handbearbeitung.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.40800	Pad Durchmesser 150 mm x 30 mm	1	1

Poliertücher / Herra

Poliertücher 36 x 40cm auf Rolle. Total 370 Stück im Karton.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8300.20215	36 x 40cm auf Rolle. Total 370 Stück im Karton.	1	1

Maschinenpolituren

Polituren von Liquid Shine

Einsteiger-Linie:

Dieses Einsteigerprodukt eignet sich ideal für Garagen oder Betriebe, welche sehr wenig polieren und/oder nur wenig Erfahrung auf dem Gebiet haben. Diese Einsteiger-Polituren können auch von Hand aufgetragen und verarbeitet werden. Kleinere Gebindegrößen und daher interessantere Einsteigerpreise.

- **Schritt 1: / Schleifpolitur High Cut:**
Leicht abrassiv. Zur Entfernung von Schleifkratzern und zur Entfernung von kleineren Lackbeschädigungen (kann von Hand aufgetragen werden)
- **Schritt 2: / Feinschleifpolitur Fine Cut:**
Medium abrassiv. Feine Polierpaste, beseitigt Gebrauchsspuren, entfernt Schleifspuren und geringe Kratzer und bringt den Glanz zurück.
- **Schritt 3: / Endbearbeitung Zero Swirl:**
Hochglanzpolitur, entfernt Polierschleier und Hologramme und schützt den Lack vor Neuverschmutzung. Erzeugt strahlenden Tiefenglanz.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.100	High Cut, Flasche à 500 ml	1	1
5000.110	Fin Cut, Flasche à 500 ml	1	1
5000.120	Zero Swirl, Flasche à 500 ml	1	1

Professionelle Polituren von 3M

Dieses hocheffiziente Poliersystem wurde speziell für Sie als Fachbetrieb im Kfz-Reparaturbereich entwickelt und hilft Ihnen bei der perfekten Lackpflege, Reparatur und Aufbereitung – so erhält der Lack immer wieder seinen strahlenden Glanz zurück.

- **Schritt 1: / Polierpaste 3M 50417:** Beseitigt Gebrauchsspuren; **Perfect-it III Fast Cut PLUS Schleifpaste** Bei stärker durchgetrockneten Lacken, beseitigt Gebrauchsspuren, leicht abrassiv.
- **Schritt 2: / Feine Polierpaste 3M 80349:** Polieren; Geeignet für alle konventionellen und kratzfesten Klarlacke, Finishpaste bis zu schwarzen Effektfarbtönen.
- **Schritt 3: / Anti-Hologramm 3M 50383:** Anti-Hologramm, Versiegelung; Schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen. Geeignet für alle Klarlacke, besonders bei dunklen Lacken.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.50417		1	6
8000.80349		1	6
8000.50383		1	6

Professionelle Polituren von U-Pol

Universal-Linie:

Diese hochwertigen und bewährten Polituren sind ideal für die Auffrischung eines alten und verwitterten Lack. Ideal für alle PKWs und Nutzfahrzeuge. Preis- / Leistung stimmt bei diesem englischen Qualitätsprodukt.

- **Schritt 1: / U-POL 333 Schleifpolitur:**
Schnelle Entfernung von Schleifriefenmarkierungen. Beseitigt geringe Lackschäden, Lackfließen, Schleifspuren und Oberflächenverunreinigungen. Leicht abrasive Polierpaste
- **Schritt 2: / U-POL 334 feine Hochglanzpolitur:**
Feine Hochglanzpolitur, beseitigt Gebrauchsspuren, entfernt Schleifspuren, bringt Glanz zurück.
- **Schritt 3: / U-POL 335 Hochglanz-Finish-Anti-Hologramm Politur:**
Hochglanzpolitur, entfernt Polierschleier und Hologramme und schützt den Lack vor Neuverschmutzung.
- **Schritt 4: / U-POL 336 ultra Hochglanzversiegelung:**
Erzeugt einen höchst reflektierenden und langanhaltenden Glanz. Bietet hohe Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzung.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5100.UP0555	Flasche à 1 l, U-POL 333	1	6
5100.UP0560	Flasche à 1 l, U-POL 334	1	6
5100.UP0565	Flasche à 1 l, U-POL 335	1	6
5100.UP0570	Flasche à 1 l, U-POL 336	1	6
5100.UP0575	Set à 1x 333 + 1x 334 + 1x 335 + 1x 336	1	1

Professionelle Polituren von Teroson

Dieses hocheffiziente Poliersystem wurde speziell für Sie als Fachbetrieb im Kfz-Reparaturbereich entwickelt und hilft Ihnen bei der perfekten Lackpflege, Reparatur und Aufbereitung – so erhält der Lack immer wieder seinen strahlenden Glanz zurück.

Klassik-Linie:

Klassik-Linie mit stabiler Korntechnologie. Ideal für die Aufbereitung von alten und verwitterten Fahrzeuglacken an PKWs, Nutzfahrzeugen & öffentlichen Verkehrsmitteln.

- **Schritt 1: / Polierpaste Teroson WX 150:**
Gebrauchsspuren beseitigen; Polierpaste / Schleifpaste, beseitigt Gebrauchsspuren, leicht abrasiv.
- **Schritt 2: / Feine Polierpaste Teroson WX 160:** Polieren;
Feine Polierpaste, beseitigt Gebrauchsspuren, entfernt Schleifspuren, bringt Glanz zurück.
- **Schritt 3: / Hochglanzpolitur Teroson WX 175:** Endbearbeitung, Versiegelung; Hochglanzpolitur, entfernt Polierschleier und Hologramme und schützt den Lack vor Neuverschmutzung.

Premium-Linie:

Premium-Linie mit innovativer Agglomerat-Technologie. Die zu Anfang des Polierprozesses relativ groben Schleifpartikel zermahlen sich allmählich beim Polieren zu einer sehr feinen Kornstruktur. So wird die Oberfläche in nur einem Schritt angeschliffen und poliert. Ideal für die Lack-Aufbereitung und Wiederherstellung von Oberflächen. Besonders für schwarze Lacke empfohlen und für Hologramm freies Finish auf dunklen Autolacken.

- **Schritt 1+2: Polierpaste Teroson WX 159:**
Beseitigt Gebrauchsspuren & entfernt Schleifspuren.
- **Schritt 3: Hochglanzpolitur / Anti-Hologramm Teroson WX 178:**
Entfernt Polierschleier und Hologramme und gibt dem Lack einen schützenden Film und den Hochglanz zurück.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8250.1954189	Flasche à 1 l, WX 150	1	6
8250.1954184	Flasche à 1 l, WX 160	1	6
8250.1954186	Flasche à 1 l, WX 175	1	6
8250.1954185	Flasche à 1 l, WX 159	1	6
8250.1954183	Flasche à 1 l, WX 178	1	6

LOCTITE.
BONDERITE.
TEROSON.

**TEROSON Polituren
für alle Bereiche
der Lackaufbereitung.**



Excellence is our Passion

Schwämme / Stützteller / Pad's

Polierschwämme Ø150mm x 50mm

Qualitativ hochwertige Polierschwämme in unterschiedlichen Härtegraden und Farben. Werden die Polierschwämme korrekt nach jedem Benutzen gereinigt, können Sie unsere hochwertigen Polierschwämme eine lange Zeit benutzen. Alle Polierschwämme verfügen über eine Klett-Aufnahme. Auslieferung erfolgt ohne Schleifteller.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.7913	hart, weiss	1	1
6460.7912	weich, schwarz	1	1
6460.7911	sehr weich, rot	1	1
6460.007	Polierfell Ø130mm, weiss	1	1

Polierschwämme Ø150mm x 25mm

Qualitativ hochwertige Polierschwämme in unterschiedlichen Härtegraden und Farben. Werden die Polierschwämme korrekt nach jedem Benutzen gereinigt, können Sie unsere hochwertigen Polierschwämme eine lange Zeit benutzen. Alle Polierschwämme verfügen über eine Klett-Aufnahme. Auslieferung erfolgt ohne Schleifteller.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.44730	hart, orange	1	1
6460.44735	weich, gelb	1	1
6460.44745	sehr weich, rot	1	1
6460.007	Polierfell Ø130mm, weiss	1	1

Stützteller Ø125mm zu Polierschwämme Ø150mm

- Stützteller Ø125mm, Aufnahme M14-IG, sehr hart, flach, mit Klett
- Stützteller Ø125mm, Aufnahme M14-IG, medium weich, mit Klett
- Stützteller Ø125mm, Aufnahme M14-IG, soft sehr weich, mit Klett
- Stützteller Ø125mm, Aufnahme M14-IG, ultra-soft, mit Klett
- Stützteller zu Polierfell Ø150mm, Aufnahme M14-IG



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.11342	Ø125mm, Aufnahme M14-IG, sehr hart, flach, mit Klett	1	1
6460.36140	Ø125mm, Aufnahme M14-IG, medium weich, mit Klett	1	1
6460.36305	Ø125mm, Aufnahme M14-IG, soft sehr weich, mit Klett	1	1
6460.10398	Ø125mm, Aufnahme M14-IG, ultra-soft, mit Klett	1	1
6460.44105	Ø150mm, Aufnahme M14-IG	1	1

Polierfilz / 3M Finesse-it

Dieser Polierfilz ist speziell für das Aufpolieren von Fehlstellen.
Polierscheiben Ø125mm, Packung à 5 Stück



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.50017	Ø125mm, Packung à 5 Stück	1	12

Polierschwämme Ø80mm x 25mm

Qualitativ hochwertige Polierschwämme in unterschiedlichen Härtegraden und Farben. Werden die Polierschwämme korrekt nach jedem Benutzen gereinigt, können Sie unsere hochwertigen Polierschwämme eine lange Zeit benutzen. Alle Polierschwämme verfügen über eine Klett-Aufnahme. Auslieferung erfolgt ohne Schleifteller.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.44419	sehr hart, gelb	1	1
6460.44416	hart, weiss	1	1
6460.44417	sehr weich, rot	1	1
6460.40242	Polierfell Ø80mm, weiss	1	1

Stützteller Ø75mm zu Polierschwämme Ø80mm


- Stützteller Ø75mm, Aufnahme M14-IG, sehr hart, flach, mit Klett
- Stützteller Ø75mm, Aufnahme M14-IG, ultra-soft, mit Klett
- Stützteller Ø75mm, Aufnahme 6mm Spandorn, medium, mit Klett



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.11342	Ø75mm, Aufnahme M14-IG, sehr hart, flach, mit Klett	1	1
6460.AP003	Ø75mm, Aufnahme M14-IG, ultra-soft, mit Klett	1	1
6460.48215	Ø75mm, Aufnahme 6mm Spandorn, medium, mit Klett	1	1

Stützteller Ø 150mm, Multiloch

Stützteller zu Exzenterschleifer Anschluss; M8 + 5/16-UNF Ø 150mm, Klett, weich, Multiloch



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6460.17099		1	1

Schleifblütten P1500 Ø 35mm + P3000 Ø 32mm

- Klebesystem für ein effizientes und sicheres Bearbeiten der Fehlerstelle.
- Zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern.
- Nach Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.04397	Korn 1500, Pck. à 100 Stück	1	1
8000.50079	Korn 3000, Pck. à 100 Stück	1	1

Schleifblock Ø 30mm

- Für alle Schleifblütten
- Softauflage zum Nachschleifen
- Vollgummiklotz zum Planschleifen, beidseitig einsetzbar.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.04395		1	1


Nassschleifpapier 230mm x 280mm

wasserfestes Schleifpapier für den Hand- oder Maschinenschliff von Grundierungen, Spachtel, Lack und Farben. Farbe: rot/braun



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8100.T6021.0081	Korn 80 (VE 50)	1	1
8100.T6021.0101	Korn 100 (VE 50)	1	1
8100.T6021.0121	Korn 120 (VE 50)	1	1
8100.T6021.0241	Korn 240 (VE 50)	1	1
8100.T6021.0321	Korn 320 (VE 50)	1	1
8100.T6021.0401	Korn 400 (VE 50)	1	1
8100.T6021.0601	Korn 600 (VE 50)	1	1
8100.T6021.0801	Korn 800 (VE 50)	1	1
8100.T6021.1001	Korn 1000 (VE 50)	1	1
8100.T6021.1201	Korn 1200 (VE 50)	1	1
8100.T3554.1501	Korn 1500 (VE 50)	1	1
8100.3713.2001	Korn 2000 (VE 50)	1	1

Motor- & Serviceinspektionen



Motor- & Serviceinspektionen

Ventil Reiniger AGR microflex 926 / 250ml

Problem: Sinkende Leistung, unrunder Motorlauf und erhöhte Abgasemission führen zunehmend zu unerwünschten Werkstattaufenthalten. Häufige Ursache hierfür: Verschmutzte oder festsitzende AGR Ventile und verkockte Bauteile im Ansaug- und Abgassystem.

Lösung:

Mit der neuen TUNAP XFoam Reinigungstechnologie ist das Problem gelöst: Nachhaltig, kostengünstig und ohne Wartezeit auf neue Teile.

- 5-fach Volumen durch XFoam Schaumtechnologie
- Sehr gute Oberflächenbenetzung
- optimale Einwirkzeit
- Exzellentes Abfließverhalten
- Eignet sich für Benzin- und Dieselmotoren



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0926	Dose à 250ml	1	12

Injektor Direkt-Schutz Benzin 974 / 200ml

Schützt Injektoren bei regelmäßiger Anwendung vor kraftstoffbedingten Ablagerungen und führt damit Verbrauchs- und Emissionswerte auf Neuwagenniveau zurück. Die ROA2 Reinigungstechnologie wirkt direkt am Injektor und reduziert dadurch das Risiko des teuren Austauschs.

ROA2 –Technologie:

- Noch leistungsfähigere Reinigungsformel auf der Basis der ROA2 Technologie
- Ablagerungen am Injektor werden aufgelöst und ab gereinigt
- Neuverschmutzung wird vorgebeugt
- Perfektes Lösungsverhalten in allen Benzin-Kraftstoffmischungen
- ROA2 Level 2: Optimal für stärkere Verschmutzungen (z.B. bei Laufleistung > 20.000 km)

Eigenschaften:

- Schützt vor kraftstoffbedingten Ablagerungen
- Der Kraftstoff wird aktiviert und wirkt direkt am Injektor
- Führt den Kraftstoffverbrauch sowie die Abgaswerte bei kraftstoffbedingten Verschmutzungen bis auf Neuwagenniveau zurück
- Endkundentauglich

Einsatzbereich:

Für alle Saugrohr- und Direkteinspritzer Ottomotoren Zur Absicherung der allgemeinen Treibstoffqualität. Zum regelmäßigen Schutz nach dem Einsatz von Injektor-Direkt Reiniger MF 979 oder Injektor Intensiv-Reiniger MF 937

Anwendung:

Injektor Direkt-Schutz bei der Inspektion dem Tank zugeben. Einfüllstutzen verwenden.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0974	Dose à 200ml	1	24

Ansaugsystem Reiniger micrologic Premium 138 / 400ml

Eigenschaften:

- Löst perfekt ölige und kohlenstoffhaltige Verschmutzungen im Ansaugbereich von Ottomotoren
- Hohe mechanische Reinigungsleistung durch spezielles Sprühsystem.

Einsatzbereich:

- Reinigung der Bauteile im Ansaugbereich
- Reinigung von Drosselklappen und Drosselklappeneinheiten.
- Zum Gängig machen von beweglichen Teilen, insbesondere auch von AGRVentilen und Leerlaufstellern.
- Reinigt Vergaser innen und außen
- Spülen von Bohrungen und Düsen

Anwendung:

Die zu reinigenden Teile bei stehendem Motor kräftig einsprühen und den Wirkstoff 3-5 Minuten einwirken lassen und durch nochmaliges Einsprühen mit dem Produkt MP 138 abspülen. Restwirkstoff verbleibt als Oberflächenschutz.

Besondere Hinweise:

Für bessere Reinigungsergebnisse empfiehlt es sich, Drosselklappeneinheiten und AGRVentile auszubauen, um auch schwer zugängliche Stellen optimal reinigen zu können.

!! Nur für Benzinmotoren verwenden!!



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0138	Dose à 250ml	1	12

TUNAP AUTOMOTIVE
QUALITÄT. VERTRAUEN. KNOW-HOW.



IHR PARTNER FÜR:

- ✓ Chemisch-technische Speziallösungen
- ✓ für den täglichen Einsatz in der Werkstatt
- ✓ Höchste Servicequalität und Nachhaltigkeit

FH Herren AG
Seenerstrasse 143
8405 Winterthur

TUNAP.COM

Injektor Direkt-Reiniger Benzin 979 / 300ml

Benzin 979

Befreit Injektoren von kraftstoffbedingten Ablagerungen wie Verkokungen und Verharzungen. Optimal für stärkere Verschmutzungen (z.B. bei Laufleistung > 40.000 km oder 4 Jahre ohne Injektor Reinigung). Die ROA2 Reinigungstechnologie mit Reaktiven-Organischen-Aminen, wirkt direkt am Injektor und schützt dadurch vor teurem Austausch.

ROA2 –Technologie:

- Noch leistungsfähigere Reinigungsformel auf der Basis der ROA2 Technologie
- Ablagerungen am Injektor werden abgelöst und abgereinigt
- Neuverschmutzung wird vorgebeugt
- Perfektes Lösungsverhalten in allen Benzin-Kraftstoffmischungen
- ROA2 Level 2: Optimal für stärkere Verschmutzungen (z.B. bei Laufleistung > 40.000 km oder 4 Jahre ohne Injektor Reinigung).

Eigenschaften:

- Führt den Kraftstoffverbrauch sowie die Abgas-Werte bei Kraftstoff bedingten Verschmutzungen auf Neuwagenniveau zurück
- Verbessert die Verbrennung und reduziert dadurch den Partikelaustritt (Euro 6).
- Der Kraftstoff wird aktiviert und wirkt im Einspritz- und Brennraumbereich
- Geeignet für alle (Ethanol-)Benzin Mischungen

Einsatzbereich:

Für alle Saugrohr- und Direkteinspritzer Ottomotoren Zur Absicherung der allgemeinen Treibstoffqualität.

Anwendung:

Injektor Direkt-Reiniger dem Tank zugeben. Einfüllstutzen verwenden.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0979	Dose à 300ml	1	12

Injektor Direkt-Schutz Diesel 984 / 200ml

Diesel 984

Schützt Injektoren bei regelmäßiger Anwendung vor kraftstoffbedingten Ablagerungen und führt damit Verbrauchs- und Emissionswerte auf Neuwagenniveau zurück. Die ROA 2 Reinigungstechnologie wirkt direkt am Injektor und reduziert dadurch das Risiko des teuren Austauschs.

ROA2 - Technologie (Reaktive Organische Amine):

- Noch leistungsfähigere Reinigungsformel auf der Basis der ROA2 Technologie.
- Ablagerungen am Injektor werden aufgelöst und ab gereinigt Neuverschmutzung wird vorgebeugt.
- Perfektes Lösungsverhalten in allen (Bio-) Diesel-Mischungen ROA2 Level 1: Die Reinigungsleistung ist stark genug um Verschmutzungen zu entfernen die sich im Laufe von bis zu 20.000 Kilometern (bzw. im Zeitraum zwischen zwei Inspektionen) aufgebaut haben.

Eigenschaften:

- Schützt vor kraftstoffbedingten Ablagerungen
- Führt den Kraftstoffverbrauch sowie die Abgaswerte bei kraftstoffbedingten Verschmutzungen bis auf Neuwagenniveau zurück
- Verbessert die Zündwilligkeit durch Erhöhung der Cetanzahl in den sicheren Bereich
- Reduziert treibstoffbedingtes Nageln
- Sorgt für Alterungsstabilität des Kraftstoffes und dadurch Schutz vor Verschlämmung
- Endkundentauglich

Einsatzbereich:

- Für alle Common-Rail- und Pumpe-DüseSysteme
- Zur Absicherung der Treibstoffqualität
- Zum regelmäßigen Schutz nach dem Einsatz von Injektor-Direkt Reiniger MF 989 oder Injektor Intensiv-Reiniger MF 938

Anwendung:

Bei der jährlichen Inspektion dem Tank zugeben. Beigefügten Einfüllstutzen verwenden.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0984	Dose à 200ml	1	24

Partikelfilter System-Wirkstoff 184 / 100ml

Spezieller System-Wirkstoff zum Senken der Abbrandtemperatur des Rußes im Partikelfilter. Ermöglicht den selbsttätigen Abbrand des Rußes bei niedrigeren Abgastemperaturen auf Grund ungünstiger Fahrprofile.

Eigenschaften:

- Senkt die Abbrandtemperatur vom Ruß im Partikelfilter
- Ermöglicht den selbsttätigen Abbrand des Rußes bei niedrigeren Abgastemperaturen auf Grund ungünstiger Fahrprofile
- Geeignet für alle Dieselmotoren mit serienmäßigem oder nachgerüstetem Dieselpartikelfilter

Einsatzbereich:

- Zum vorbeugenden Einsatz nach der Partikelfilterreinigung mit MP 131
- Zum vorbeugenden Einsatz bei Fahrzeugen mit Dieselmotor und Partikelfilter, die mit ungünstigen Fahrprofilen betrieben werden (z.B. Kurzstrecke, Stop and Go)

Anwendung:

Den Doseninhalt dem Tank bei jeder 3. Tankfüllung zugeben. Anfangsfüllstand mindestens 10 Liter.

!!Besonderer Hinweis: Produkt nicht Überdosieren.

Produkt ist nicht für Additiv-Dosiersysteme geeignet!!



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0184	Dose à 100ml	1	24

Reinigungsset für Dieselpartikelfilter Premium 131 / TUNAP

Nichtentzündlicher metallfreier Reiniger zum Lösen von Kohlenstoff und Ascheablagerungen in Diesel Partikelfiltern. Die neutrale Spüllösung sorgt für einen reibungslosen Abtransport der Asche- und Rußpartikel aus dem Filter

Eigenschaften:

- Reinigung ist ohne Demontage des Partikelfilters möglich
- Minimiert die Beladung des Diesel Partikelfilters mit Asche oder Ruß
- Neutrale, asche- und metallfreie Formulierung
- Diesel Partikelfilter Reiniger:
- Löst Kohlenstoffablagerungen in Partikelfiltern
- Nicht entzündlich und metallfrei Nachspüllösung
- Löst Ascheablagerungen in Partikelfiltern
- Verdampft rückstandsfrei

Einsatzbereich:

- Bei Leistungseinbußen oder Störungen durch einen überladenen Diesel Partikelfilter
- Zur Wiederherstellung der Aufnahmekapazität des beladenen Diesel Partikelfilters
- Zur Vorbeugung bei ungünstigem Fahrprofil

Anwendung:

Reiniger über die Sondenöffnung mit der Spezialsonde in Richtung Dieselpartikelfilter sprühen. Nach der Reinigung mit dem Spülkonzentrat den Partikelfilter nachspülen. Probefahrt von mindestens 20min durchführen.

Besondere Hinweise: Wir empfehlen vor der Fahrzeugübergabe an den Kunden eine komplette Regeneration des DPF durchzuführen. Das System nicht bei Fahrzeugen mit Stickoxid minimierenden Systemen (SCR, NSC) verwenden!

!!Vor der Anwendung kontaktieren Sie bitte uns, um eine kostenfreie Demonstration bei Ihnen Vorort zu vereinbaren!!



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
xxxxxxx	Demonstration nötig	1	1

Ventilreinigungsset microflex 933 / 1 Liter

Spezial Reinigungsset für Ventile und deren umgebende Kanäle.
Schnelle, effektive und materialschonende Reinigung durch das spezielle Ventilreinigungsgranulat MF933. Mit der Neutralisationslösung MF936 können Restpartikel des Granulats aufgelöst werden und gelangen nicht in den Brennraum.

Eigenschaften:

- Effektive Reinigung durch das auf die Verunreinigung abgestimmte Granulat
- Spezifische Körnung -> sichert gleichbleibende Produktqualität
- Spezifische Geometrie -> keine scharfkantigen oder verdichtenden Eigenschaften, daher kein Abtrag, Verschleiß oder Beschädigung der jeweiligen Oberflächenstruktur
- Einfache und sichere Anwendung -> mit 936 Neutralisationslösung können Restpartikel des Granulats aufgelöst werden
- Kein Gefahrgut Keine Gefahrenkennzeichnung (Gefahrensymbole, Gefahrtexte)

Einsatzbereich:

- Zur Reinigung von Einlassventilen und Einlasskanälen
- Zur Reinigung von Auslassventilen und Auslasskanälen

Anwendung:

Anwendung mit dem Reinigungswerkzeug 13400V1 Valve Clean System.

!! Vor der Anwendung kontaktieren Sie bitte uns, um eine kostenfreie Demonstration bei Ihnen Vorort zu vereinbaren!!



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0933	1 Liter Büchse (Granulat)	1	12

Motor-Innen-Reiniger 157 / 400ml

Löst Ablagerungen im Motorölsystem und hält sie in der Schwebe. Schmiert die Bauteile während der Reinigung. Lösemittelfrei, auf Basis niedrigviskoser Reinigungswirkstoffe. Vor jedem Ölwechsel angewendet, schützt der Motor-Innen-Reiniger das neue Öl vor Alt-Verschmutzungen.

Eigenschaften:

- VOC (Lösemittel) freie Formulierung
- Enthält niedrigviskose Detergents für hervorragende Reinigungsergebnisse
- Entfernt Ölschlammablagerungen aus dem Motorölsystem
- Schützt vor Motorschäden durch verstopfte Ölkanäle und Bohrungen
- Enthält Additive zur Schmierung der Bauteile während der Reinigung
- Entsorgung über das Altöl möglich

Einsatzbereich:

- Bei Ölschlammablagerungen
- Bei Kompressionsverlust im Bereich der Kolbenringe
- Bei Hydrostößelklappern
- Beim Ölwechsel damit das neue Motoröl nicht wieder kontaminiert wird.

Dosierung:

1 Dose ausreichend für 3-6 Liter Motorenöl.

Anwendung:

Das Produkt dem betriebswarmen Motor vor dem Ölwechsel zugeben. Mindest- und Maximalölstand darf nicht unterschritten bzw. überschritten werden. Motor maximal 30 Minuten im Stand mit Leerlauf-drehzahl laufen lassen. Danach sofort Öl und Filterwechsel durchführen! Nach der Reinigung neues Öl auffüllen und Motor einige Minuten laufen lassen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0157	Dose à 400ml	1	12

Zubehör / Maschinen



Polierzubehör

Poliermaschine 1200 Watt / Tecmix

Elektronische 220V regulierbare Poliermaschine. Ideales Einsteigermodell. Drehzahlbereich 660 – 3000 rpm, Inkl. 2 Polierhauben und Koffer. Gewicht Poliermaschine: 2,9kg



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6450.391	Inkl. 2 Polierhauben und Koffer	1	1

Poliermaschine 1200 Watt / CP8210

Elektronische 220V regulierbare Poliermaschine. Profi Modell. Eignet sich durch ihr geringes Eigengewicht für lange Polierarbeiten. Sehr starkes Getriebe. Inklusive Aufnahmeteller zu Polierschwämme Ø150mm. Wird im Koffer ausgeliefert. Drehzahlbereich 900 – 2500 rpm. Gewicht Poliermaschine: 2,1kg



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.8210	Inkl. Aufnahmeteller Ø150mm und Koffer	1	1

Poliermaschine 1400 Watt / Mirka

Die Mirka Poliermaschine PS1437 verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor mit hohem Drehmoment. Die Vorauswahl der Drehzahl macht es möglich die exakte Geschwindigkeit für das Polieren zu erzeugen. Ein Bügelhandgriff und einen Seitengriff, für eine bessere Kontrolle bei der Arbeit, sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Netzspannung 230V
- Leistungsaufnahme 1400W
- Geschwindigkeit (rpm) 1100 - 3700
- Schleifpad Ø; 77, 125 + 150 mm
- Gewinde; M14
- Nettogewicht; 1.9 kg
- Geräuschpegel; 82 dB(A)



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.8991300111	Inkl. Bügelhandgriff und Seitengriff	1	1

Poliermaschine-Druckluft / CP7269P

Schwerlast-Winkelpoliermaschine. Robuster 0.7 PS (500 W) Motor. Eingebauter Druckluftregler. Schallgedämpfte Abluftführung, inkl. Luftpippen

Technische Daten:

- Modell; CP7269P
- Leerlaufdrehzahl in min-1; 2600 min-1
- Schleifpad Ø; 205 mm
- Spindelgewinde; 5/8"-11
- Leistung; 500 W
- Höhe über Spindel (mm); 110 mm
- Optimaler Schlauchinnendurchmesser; 10 mm
- Länge; 315 mm
- Nettogewicht; 2.5 kg
- Luftverbrauch; 11.8 l/s
- Luftverbrauch; 708 l/min.
- Geräuschpegel; 87 dB(A)



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.7269P	Inkl. Luftpippen	1	1

Polierschwammreiniger / Mirka

Der neue Polierschwammreiniger ist für alle Polierpads geeignet, einschließlich Schaumstoffpads in allen Größen. Jedes Poliergerät, rotierend oder schwingend, kann für das Reinigen der Pads benutzt werden. Das Reinigungsgitter ist langlebig und zerreißt oder beschädigt die Pads nicht.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.9195000111		1	1

Polierschwammreiniger

Zum manuellen Reinigen von Polierschwämmen und Polierfellen aller Art. Löst Schmutz und Polierrückstände und erhöht somit die Lebensdauer der Polieraufsätze.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.9195050111		1	1

Farben Cutter Shark Blade 48mm x 28mm

Ein professionelles Präzisionswerkzeug zur punktuellen Entfernung von kleineren Oberflächenfehlern wie Staubeinschlüsse oder Lackläufer.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000. 7872000111		1	1

Lackschichtenmesser

Universell einsetzbar zur Ermittlung der Lackdicke auf Eisen- und Nicht-Eisenmetallen z.B. zum Aufspüren von Unfallschäden.

- Digitalanzeige mit Beleuchtung
- automatische Abschaltung
- mit einer Hand zu bedienen
- Messrahmen „Stärke“: 0 bis 40 mils (0 bis 1000 µm)
- Auflösung der Anzeige: 0,1 mils/ 1 µm
- inkl. Tasche und zwei Kalibrierungsscheiben (Eisen/Aluminium)
- Reaktionszeit: 1 sec



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8460.72375L		1	1

Reinigungsmaschinen

Druckluft-Reinigungspistole „Twister“

Druckluft – Reinigungspistole Mit einzigartigem Auslasstrichter, der einen „Tornado- Effekt“ erzeugt. Reinigt schnell und gründlich das Armaturenbrett, Ablageflächen und Lüftungsdüsen.

- Druckluftbetriebene Reinigungspistole welche Reinigungsflüssigkeit mit Luft vermischt, sehr fein zerstäubt und unter hohem Druck verwirbelt.
- Dadurch werden Schutzpartikel mit großer Kraft aus der bearbeiteten Oberfläche herausgelöst.
- ideal für Autositze, Teppiche, Cabrio-Verdecke, Lüftungsdüsen, Armaturenbretter usw.
- selbst schwierige Problemzonen werden schnell und gründlich gereinigt
- Standard Qualität
- Mischung Reiniger/Wasser 1:10
- Arbeitsdruck 6-8 bar



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6000.1603		1	1

Druckspeicher-Sprühgerät Spray-Matic 1.25P / Birchmeier

Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 Liter Füllinhalt, transparent.

- Chemisch beständige Viton Dichtungen
- Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf
- Ergonomische und effiziente Handpumpe
- Grosse Einfüllöffnung
- Regulier- und schwenkbare Messingdüse



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6700.11613501	1.25 l Füllinhalt, transparent	1	1

Schaumkanone Vario-Matic 1.25PE / Birchmeier

Ob zum Schäumen, Reinigen, Desinfizieren oder Entkalken im Sanitär- und Duschbereich von Schwimmbädern, Schulen und Sporthallen, oder in Grossküchen, in der Fleischverarbeitung und in Metzgereien, oder auch zur Reinigung von Autos, Lastwagen, Zügen und Flugzeugen: Der neue Vielkönner Vario-Matic 1.25 PE überzeugt mit zusätzlichen Funktionen, neuem Design und chemisch beständigeren Materialien.

Die neue Hochleistungsschaumdüse beeindruckt im Detail: Der erzeugte Schaum kann fächerförmig (drehbar je nach Arbeitsrichtung) oder strahlförmig ausgebracht werden. Bei einem Wasserleitungsdruck von 3 bar ergibt sich ein Durchfluss von 8 l/min. Anstelle von Schaum können zusätzlich Desinfektionsmittel ausgebracht werden. Dazu wird die Schaumdüse durch die mitgelieferte Deflektordüse ersetzt. Diese ergibt einen breiten Fächerstrahl, ohne das Mittel aufzuschäumen.

Im Lieferumfang eingeschlossen sind eine leichtgewichtige Spritzdüse, eine Deflektordüse und ein zusätzlicher Gardena-kompatibler Schlauch-Schnellanschluss.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6700.11975001	Inkl. Spritzdüse, Deflektordüse, Schlauchschnellanschluss	1	1

Nass-Trockensauger „Industrie“ / Mirka

Die MIRKA Industriesauger wurden nach den aktuellsten Sicherheitsvorschriften entwickelt und zugelassen. Der Sauger erfüllt die Anforderungen der L-Klasse und hat somit einen Abscheidegrad von 99%. Die besonderen Eigenschaften, wie das auswaschbare PET Vlies Filtermaterial, die Softstart-Funktion, die Einschaltautomatik und das Push & Clean Filter Reinigungssystem, machen den MIRKA Industriesauger 915 L zum Hochleistungsgerät für professionelle Anwendungen. Ohne Saugschlauch. Muss optional dazu bestellt werden.

Technische Spezifikationen:

- Leistungsaufnahme 1000 W / 1500 W
- Filterabreichung: manuell / manuell
- Netzspannung 230 VAC
- Gewicht 8 kg / 10 kg
- Lautstärke, LpA 59 dB
- Drehfrequenz 50/60 Hz
- Abmessungen LxBxH 450 x 360 x 600 mm
- Luftmenge 3600 / 3700 l/min
- Vakuum 250 mbar
- Fassungsvermögen 30 l



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.8999000111	1000 W (1025 L)	1	1
6400.8999700111	1500 W (915 L)	1	1

Pneumaticbox für MIRKA Industriestaubsauger

Für pneumatisches Start/Stopp-System, Mirka-Industriestaubsauger 915 L, mit Nippel- und Adapterset (nicht für 1025 L – 1000W)



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.8999701011		1	1

Fleece-Beutel

Für Mirka-Industriesauger. Packung à 5 Stück.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.8999700211	passend für 915 L	1	1
6400.8999000211	passend für 1025 L	1	1

Filtereinsatz

Für Mirka-Industriesauger 915 L + 1025 L Klasse



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.8999600411		1	1

Nass-Trockensauger 1000W

Dieser Industriestaubsauger ist für den universellen Einsatz in Garagen und/oder Industriebetrieben gedacht.

Technische Spezifikationen:

- Leistungsaufnahme (W) 1000
- Netzspannung (VAC) 230
- Gewicht (kg) 15
- Luftmenge (l/min) 2800
- Vakuum (mbar) 230
- Fassungsvermögen (l) 15
- Schlauchmasse Ø36mm / 2.5m



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.00752151	1000W, 15L Inox Behälter	1	1
6590.00752301	1000W, 30L Inox Behälter	1	1

Lederhexe Modell „W“ & „LS“

Der Klassiker...

Der Autolederwinger „LEDERHEXE“, das perfekte Gerät für jeden Autowaschbetrieb, Aufbereiter, u.ä. Die manuelle Nachpflege ist mehr denn je aktuell, denn die Waschstraße löst nicht alle Probleme. Das Abledern der Fahrzeuge ist für ein gewissenhaftes Reinigen noch immer unentbehrlich!

Alle Gehäuse (lichtgrau RAL7035) aus glasfaserverstärktem Polyester – daher kein Rost, kein Verschleiß und immer Einsatzbereit! Das Gerät ist für den harten, professionellen Dauereinsatz ausgelegt.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7960.8LW	Modell „W“ mit starrem Wandhalter	1	1
7960.8LS	Modell „LS“ mit stabilem Bodenständer	1	1

Hirschleder 43cm x 68cm

Das Hirschleder (Chamoisleder) hat eine hohe Saugfähigkeit. Das starke, feste Leder eignet sich zur Abtrocknung und sorgfältigen Reinigung der Karosserie. Es kann nass oder trocken verwendet werden. Da es waschbar ist, kann man es dauerhaft verwenden.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8350.99LE		1	1

Reinigungsmaterial

Wischtücher Pack à 35 Stück / Kimtech blau

Kimberly Clark Prozesswischtücher

Für Reinigungs- und Wischvorgänge sensibler Oberflächen Leistungsstarke Wischtücher, die speziell für anspruchsvolle Aufgaben und sensible Einsatzbereiche konzipiert sind.

Prozesswischtücher: feste, fusselarme Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln

- zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen
- Säure-, Laugen- und lösungsmittelbeständig
- Silikonfrei – in Lackiervorbereitung einsetzbar

Hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen und Kfz-Werkstätten.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8200.7622	Pack à 35 Stück	1	10

Reinigungsrolle 3-lagig

Eigenschaften:

- perforiert alle 36cm
- geprägt
- 100% Zellstoff
- Durchmesser: 36cm
- Kerndurchmesser: 7.0cm
- Papier 3-lagig, sehr saugfähig



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7700.13266	Rollendurchmesser: 36cm	1	10

Nasswisch Tuchrolle lösungsmittelbeständig

Aufgrund ihrer Lebensmittelechtheit wird in Grossküchen und der Lebensmittelindustrie mit Polytex-Tüchern aus 100% Polypropylen nass gewischt. Aber auch die Mitarbeiter in KFZ-Werkstätten und Lackierereien schätzen das saugstarke Polypropylentuch.

- robuste, fusselfreie Polytex-Tücher
- entfernen hartnäckige Verschmutzungen
- lösungsmittelbeständig und auswaschbar
- Masse: 190cm x 32cm
- perforiert alle 38cm, ca. 500 Abrisse



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7700.100135	Masse: 190cm x 32 cm, Abrisse: ca. 500 Stk. à 38cm	1	10

Bodenständer für Putztuchrollen mit Abfallsackhalterung

Putztuchrollenständer mit Abfallsackhalterung (für 120 Liter Müllsäcke),
passend für Putztuchrollen mit einer Rollenbreite bis 40cm.
Bodenständermasse: H x B x T 104cm x 49cm x 65cm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8000.27040	Bodenständer ohne Rolle & ohne Abfallsack	1	10

Wasserschieber aus Moosgummi 75cm

Ideal zum Boden von Wasser, Schnee oder Pflotsch zu befreien. Die
äusserst resistente und hochwertige Moosgummilippe garantiert
Ihnen eine lange Haltedauer.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7970.GE-W75	Wasserschieber Aufsatz 75cm	1	1
7970.GE-AL150	passender Stiel 1.5m	1	1

Waschbürste 20cm / Vorwerk Anschluss seitlich

Vorwerk Waschbürste 20 cm, mit dunklen Schweineborsten & Abstell-
ventil, Anschluss seitlich. Die Vorwerk Waschbürsten sind universell
einsetzbar – ob zur Reinigung von PKW, Wohn- und Lastwagen, Omni-
bussen, Eisenbahn- und Straßenbahnwagen, Schiffen und Bootaufbau-
ten, Fliesen, Fassaden und Gewächshäusern. Sie befreit jede Oberfläche
schonend von Staub und Schmutz. Das Beste ist: Bei der Reinigung
mit einer Vorwerk Waschbürste müssen Sie sich noch nicht einmal die
Hände nass machen. Gerade im Winter bei eiskalten Außentempera-
turen müssen Sie sich weder die Hände abfrieren noch auf die effektive
Handwäsche Ihres Fahrzeugs verzichten. Mit Verlängerungsstange, Tele-
skoprohr und Schlauchanschluss macht die Reinigung mit der Wasch-
bürste weniger Mühe und gleich viel mehr Spaß!



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7970.1258	Waschbürste Aufsatz 20 cm	1	1
7970.5346	Stiel 1.5m	1	1
7970.5370	Stiel ausziehbar 1.6m-3.0m	1	1

Waschbürste 20cm / Vorwerk Anschluss hinten

Vorwerk Waschbürste 20 cm, Alurücken mit dunklen Borsten, Anschluss hinten. Die Vorwerk Waschbürsten sind universell einsetzbar – ob zur Reinigung von PKW, Wohn- und Lastwagen, Omnibussen, Eisenbahn- und Straßenbahnwagen, Schiffen und Bootaufbauten, Fliesen, Fassaden und Gewächshäusern. Sie befreit jede Oberfläche schonend von Staub und Schmutz. Das Beste ist: Bei der Reinigung mit einer Vorwerk Waschbürste müssen Sie sich noch nicht einmal die Hände nass machen. Gerade im Winter bei eiskalten Außentemperaturen müssen Sie sich weder die Hände abfrieren noch auf die effektive Handwäsche Ihres Fahrzeugs verzichten. Mit Verlängerungsstange, Teleskoprohr und Schlauchanschluss macht die Reinigung mit der Waschbürste weniger Mühe und gleich viel mehr Spaß!



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7970.5155	Waschbürste Aufsatz 20 cm	1	1
7970.5346	Stiel 1.5m	1	1
7970.5370	Stiel ausziehbar 1.6m-3.0m	1	1

Waschbürste 30cm / Vorwerk Anschluss hinten

Vorwerk Waschbürste 30 cm, Alurücken mit Nylonborsten, Anschluss hinten. Die Vorwerk Waschbürsten sind universell einsetzbar – ob zur Reinigung von PKW, Wohn- und Lastwagen, Omnibussen, Eisenbahn- und Straßenbahnwagen, Schiffen und Bootaufbauten, Fliesen, Fassaden und Gewächshäusern. Sie befreit jede Oberfläche schonend von Staub und Schmutz. Das Beste ist: Bei der Reinigung mit einer Vorwerk Waschbürste müssen Sie sich noch nicht einmal die Hände nass machen. Gerade im Winter bei eiskalten Außentemperaturen müssen Sie sich weder die Hände abfrieren noch auf die effektive Handwäsche Ihres Fahrzeugs verzichten. Mit Verlängerungsstange, Teleskoprohr und Schlauchanschluss macht die Reinigung mit der Waschbürste weniger Mühe und gleich viel mehr Spaß!



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7970.2893	Waschbürste Aufsatz 30 cm	1	1
7970.5346	Stiel 1.5m	1	1
7970.5370	Stiel ausziehbar 1.6m-3.0m	1	1

Stiele (starr & ausziehbar) zu Waschbürsten

Qualitativ hochwertige aus Aluminium geformte Stiele mit Wasserdurchlass und Wasseranschluss. Passend zu folgenden Waschbürstentypen:

Nr. 7970.1258 Waschbürste 20cm, Anschluss seitlich
 Nr. 7970.5155 Waschbürste 20cm, Anschluss hinten
 Nr. 7970.2893 Waschbürste 30cm, Anschluss hinten



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7970.5346	Stiel 1.5m	1	1
7970.5370	Stiel ausziehbar 1.6m-3.0m	1	1

Handreiniger Herra Eimer à 10 Liter

Hochwirksamer hautschonender Handreiniger. Entfernt Öl, Teer, Fett, Wachs, u.s.w. biologisch abbaubar. Sandfrei und verstopft daher nicht den Abfluss.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.610810	Eimer à 10 l	1	1

Handreiniger-spezial Eimer à 2 Liter

Bei extremen Verschmutzungen. PEVA INTENS entfernt mühelos Verschmutzungen wie z.Bsp. Lacke, Acrylfarben, Klebstoffe, PU-Schäume, Harze, u.s.w. Reinigt schonend mit effektiver Rückfettung der Haut. Dermatologisch getestet.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.035022	Eimer à 2 l	1	1

Handreiniger-spezial Tube à 250 ml

Bei extremen Verschmutzungen. PEVA INTENS entfernt mühelos Verschmutzungen wie z.Bsp. Lacke, Acrylfarben, Klebstoffe, PU-Schäume, Harze, u.s.w. Reinigt schonend mit effektiver Rückfettung der Haut. Dermatologisch getestet.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.350108	Tube à 250 ml	1	1

Handschutz PR88 (abwaschbarer Handschuh)

Ist eine Creme, deren Schutzfilm den Schmutz erst gar nicht an die Haut heranlässt. PR88 löst sich beim Abwaschen mit Wasser, der Schmutz wird zusammen mit PR88 abgespült.

- Schützt bei Arbeiten mit Öl, Fett, Farbe, Lack, Teer, Klebstoff, Harzen, Glasfasern, Polyester, Russ, etc.
- Dermatologisch getestet und schützt vor Hautschädigungen.
- Enthält keine Silikone und keine Konservierungsstoffe.
- Bei täglich 3-maligem Gebrauch reicht die 1-Liter-Dose etwa ein halbes Jahr.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.8048	1000ml / 0.4 kg	1	12

Einwegmaterial

Einweg-Fussmatten Karton à 250 Stück (45x55cm)

Herra Einweg-Fussmatten. Lose im Karton, folienbeschichtetes Papier.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8580.200009	Karton à 250 Stück, 45x55cm	1	1
8580.3020	Wandhalterung rot passend für Fussmatte	1	1

Einweg-Sitzschoner Rolle à 250 oder 500 Stück & Halterung

Herra Einweg-Sitzschoner weiss.

Material: PE-Folie 20 MC, robuste Ausführung



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8580.200404	Rolle à 250 Stück	1	1
8580.200406	Rolle à 500 Stück	1	1
8580.3020	Wandhalterung rot passend für Sitzschoner	1	1

Einweg-Schalthebelschoner Pack à 500 Stück

Herra Einweg-Schalthebelschoner weiss.

Schalthebelschutz aus Tyvek.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8580.500CL	Pack à 500 Stück	1	1

Einweg-Lenkradschoner

Herra Einweg-Lenkradschoner, weiss, im Karton.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8580.500CV	Pack à 500 Stück	1	1

Oilbindemittel OIL-DRY, Sack à 10kg

Oilbindemittel OIL DRI TYP III R.

Chem – Sorb kann bis zu vollständigen Sättigung mehrfach wieder verwendet werden. 1 kg bindet ca. 0.8 l Oel



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7999.OILDRY 10K	Sack à 10kg	1	1

Ein- & Auswinterung

Fließfett professional 101 / TUNAP

Synthese Fließfett mit PTFE. Eignet sich optimal für alle beweglichen, metallischen Bauteile. Korrosionsschutz für Eisen- und Nichteisenmetalle. Sehr gute Fließfähigkeit und extrem kurze Abluftzeit. Temperaturstabilität von -40°C bis +150°C.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5200.0101	Spraydose à 400ml	1	12

Oel-Spray / Herra

Der Allrounder. Universell einsetzbares Multifunktionsspray. Frei von Fett, sehr hohe Kapillarwirkung, hoher Korrosionsschutz, sehr gute Gleitfähigkeit.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.100451	Spraydose à 400ml	1	6

Frostschutzprüfer

Zur optischen Prüfung des Zustandes der Batteriesäure.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6999.MP701	Verpackung in Verkaufsbliester	1	1

Batterie-Stromunterbrecher

Einfache Montage am Minus-Pol. Geeignet für Batterien bis max. 400A.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4450.2852		1	1

Batteriebürste

Batteriebürste zum Abbürsten von Korrosion und Schmutz an Batteriepolen und Polklemmen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6000.34005L		1	1

Batterie-Trennschalter

Geeignet für Batterien bis max. 150A.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4450.62014		1	1

Batterieflüssigkeits-Nachfüllflasche 1L

Batterie-Nachfüllflasche 1L mit optimalen Ausgusstutzen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6700.1754	Flasche à 1 l	1	1

Batteriepol-Schutz blau

Schnelltrocknender, blauer Schutzüberzug. Schützt Batteriepole vor Korrosion und Sulfatisierung. Anwendung auf sauberen, angeschlossenen Batteriepolen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.30718	Dose à 200ml	1	1

Batterieklemmen universal verzinkt positiv / negativ

Hochwertige Qualität, Kabelquerschnitt 50-70mm²



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4450.490051	positiv	1	1
4450.490052	negativ	1	1

Batterieladegerät 6V, 12V & 24V

Intelligente Ladegeräte, damit Sie die Batterien immer und überall aufladen können. Geeignet für alle gängigen Batterietypen wie: WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca. Das Gerät hat 7-10 Ladestufen und kann sich so an die Batterie anpassen beim Ladevorgang (Erhaltungsladung). Vollautomatische Ladesteuerung, Gerät kann längere Zeit angeschlossen bleiben.

Lieferumfang:

- Ladegerät
- Anschlusskabelsatz 50cm mit Batterieklemmen
- Anschlusskabelsatz 50cm mit Ösen Ø 6.5mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.61211 (6/12V, 1.1A)	153.5 x 59 x 37.5mm	1	1
6590.61220 (6/12V, 2.0A)	175 x 65 x 43.5mm	1	1
6590.1238 (12V, 3.8A)	175 x 65 x 43.5mm	1	1
6590.1270 (12V, 7.0A)	206 x 88.5 x 52mm	1	1
6590.122470 (12/24V, 7.0A)	206 x 88.5 x 52mm	1	1
6590.1224250 (12/24V, 25.0A)	305 x 135 x 70mm	1	1

Batterieladegerät / Hochfrequenzlader 6V & 12V & 24V

100 % Vollladung aller Blei-/Säure-, GEL-, AGM-, Vlies- und wartungsfreien Batterien. Durch Spannungsbegrenzung auch für Li-Ion-Batterien geeignet.

- Mikroprozessorgesteuertes Hightech-Batterieladegerät der neuesten Generation.
- 100 % Vollladung aller Blei-/Säure, GEL-, AGM-, Vlies und wartungsfreien Batterien.
- Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergerät, Airbag usw.
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz.
- Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen zum Bsp. bei Batteriedefekten.
- Dauerladung und Ladeerhaltung.
- Lade-Programm für 6 + 12 + 24 Volt Bordspannung
- Für Batterien von 4 – 600 Ah
- Service-Programm hält während der Fahrzeugdiagnose die Bordnetzspannung stabil (Pufferbetrieb).
- Zusätzlich ist eine Spannungsaufrechterhaltung (Stützbetrieb) während des Batteriewechsels aktiviert. Dies verhindert einen Datenverlust.
- Reaktivierungs-Programm: Damit können tiefentladene und sogar viele sulfatierte Batterien wieder aufgeladen werden.
- BOOST-Programm: Schnellladeprogramm für 30 Minuten Powerladung.
- Showroom-Programm: Ideal für Ausstellungsfahrzeuge, Saisonfahrzeuge...
- Mercedes Freigabe
- Made in Germany

Spannung für 6+12 V Batterien

Leistung 2-16 A (je nach Ladestufe und Ladeprogramm)

Geeignet für Batterien von 4-300 Ah.

Lieferumfang:

1 Hochfrequenzlader, 1 Batterieanschlusskabel Länge 2m mit Polklemmen und 1 Netzkabel Länge 2 m



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6000.HFL16	3-teiliges Set	1	10

Solarmodul für Autobatterien

Mit diesem Solarmodul können Sie ihr Auto ganz mühelos für lange Zeit stehen lassen. Die Solarzelle speichert die Sonnenenergie und gibt diese kontrolliert an die Autobatterie weiter. Ganz einfach anzuschliessen über den Zigarettenanzünder oder direkt an der Batterie.

- Saubere, grüne und kostenlose Energie überall
- Eignet sich für: Autobatterien, Anhänger, Wohnmobile, Wohnwagen, Motorräder, Boote, Trucks, etc..



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4450.RSP600		1	1

Refraktometer

Optischer Prüfer für Batteriesäure, Kühlwasser und Scheibenwischwasser, unterteilt in Ethylen/Propylen



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6000.5030		1	1

Startpilot 300ml

Startpilot Anlasse-Hilfespray. Sofortstart bei jedem Wetter.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.1040		1	6

Autoabdeckplane outdoor

Autoabdeckhüllen für den Aussenbereich
Wasserdichtes, extrem starkes Polyestermaterial, UV-beständig und mit 2 elastischen Fixiercordeln. Farbe grau.

- S = für Fahrzeuge bis 4.3m Länge, 2.1m Breite.
M = für Fahrzeuge bis 4.7m Länge, 2,15m Breite.
L = für Fahrzeuge bis 4.9m Länge, 2,2m Breite.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4400.948	Grösse S	1	1
4400.947	Grösse M	1	1
4400.949	Grösse L	1	1

Autoabdeckplane indoor

L = 4.8m x 1.7m

XL = 5.3m x 1.9m



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4400.9353	Grösse L	1	10
4400.9354	Grösse XL	1	1

Motorradabdeckplane outdoor & indoor

Motorradabdeckhülle für den Aussen- und Innenbereich.

Motorrad Abdeckplane aus Polyester mit Verstärkung für den Lenkerbereich. Wasserabweisend und kältebeständig bis -40°C. Mit Gummizug, zweifarbig; blau-silber. Grösse: 246 x 105 x 127 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4400.001400	Grösse: 246 x 105 x 127 mm	1	1

Gummimatte universall 53cm x 37 cm

Universall Gummimatte rechteckig 53cm x 37cm. Auswaschbar und antirutschbelag.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8300.73020		1	1

Werkstattschoner aus Kunstleder Einzel- und Doppelsitz

Abwaschbar, dickes, robustes Kunstleder, blitzschnell montiert, rutschfest, Schützt gegen Schmutz, Staub, Nässe, Fett und ähnlichem. Die Rückseite der Lehne wird auch komplett abgedeckt. Für alle Sitzgrößen geeignet, auch für Sitze mit integriertem Seitenairbag.

Material: Polyester (Kunstleder)



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
8580.1604	Einzelsitz	1	1
8580.1404	Doppelsitz	1	1

Werkstattbedarf & Arbeitshilfen

Werkstatt Hocker chrom

Werkstatt Hocker aus chrom mit Magnetfach, zur Ablage von magnetischen Teilen, bei der Mon- & Demontage von Teilen. In der Höhe verstellbar. Mit 5 Rädern. Sitzfläche gepolstert.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.TR6208		1	1

Liegepritsche aus Holz / Herra

Robuste Ausführung, mit 4 qualitativ hochwertigen, kugelgelagerten Lenkrollen. 5-fach verleimte Sperrholzplatte mit bequemen Kopfpolster.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.P513		1	1

Liegepritsche aus Kunststoff

Bequem und ergonomisch geformt, mit Ablagemöglichkeiten links und rechts. 6 Rollen für einfaches Vorankommen. Maximale Tragkraft 130kg.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6600.905		1	1

Oelauffangwanne

Oelauffangwanne aus Kunststoff. Ideal zum Entleeren, mit Ausgusstutzen. Durchmesser innen; 380mm / aussen Ø 440mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6600.197-2		1	1

Oelmasse 1L, 2L & 5L

Oelmasse aus Kunststoff orange/rot. Ideal zum Befüllen von Oel mit optimalen Ausgusstutzen.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6700.1932	1 Liter	1	1
6700.31.261	2 Liter	1	1
6700.31.264	5 Liter	1	1

Rangierschalen Set à 2 Stück

zum Rangieren von Fahrzeugen bei engsten Platzverhältnissen z.B. in Vorführräumen, Ausstellungshallen oder bei Fahrzeugen, die durch einen Unfall oder Motorschaden, nur geschoben werden können. Pro Rangierschale 4 kugelgelagerte Vollmetall-Lenkrollen mit Durchmesser 88 mm. Tragfähigkeit pro Schale 450 kg Für Reifenbreite max.: 380 mm Länge : 605 mm, Breite : 390 mm, Höhe : 145 mm, Gewicht : 8,8 kg



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.160.0375	605mm x 390mm x 145mm, 8.8kg / Set à 2 Stück	1	1

Rangierwagenheber16"

Zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung von Fahrgestell oder Karosserie.

- Der Einsatz von vier Rangierhebern ermöglicht beliebiges Positionieren und Drehen des Fahrzeuges
- Tragkraft 680 kg / 2.720 kg bei Einsatz von vier Rangierhebern
- Bedienung des Hydraulikzylinders per Fußpedal
- Geeignet für Reifen mit 225 mm Breite
- Reifendurchmesser maximal 600 mm
- Geeignet für Räder bis max. 16"
- Jeder Rangierheber mit 4 Lenkrollen
- Kunststoff-Lenkrollen Durchmesser 100 mm
- Einzeln erhältlich



Passender Transporthalter für 4 Rangierwagenheber erhältlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.9610	Rangierwagenheber 16"	1	1
6400.9611	Transporthalter für 4 Rangierwagenheber	1	1

Rangierwagenheber 21"

Zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung von Fahrgestell oder Karosserie.

- Der Einsatz von vier Rangierhebern ermöglicht beliebiges Positionieren und Drehen des Fahrzeuges
- Tragkraft 680 kg / 2.720 kg bei Einsatz von vier Rangierhebern
- Bedienung des Hydraulikzylinders per Fußpedal
- Geeignet für Reifen mit 300 mm Breite
- Reifendurchmesser maximal 800 mm
- Geeignet für Räder bis max. 21"
- Jeder Rangierheber ist mit 4 Lenkrollen ausgestattet
- Aluminium-Lenkrollen Durchmesser 100 mm
- Einzeln erhältlich



Passender Transporthalter für 4 Rangierwagenheber erhältlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6400.9612	Rangierwagenheber 21"	1	1
6400.9611	Transporthalter für 4 Rangierwagenheber	1	1

Unterstellböcke von 2t – 10t

In unserem breiten Sortiment haben wir diverse Unterstellböcke, automatisch oder mit einem Bolzen zu befestigen. In verschiedenen Abmessungen und Höhen. Bitte rufen kontaktieren Sie uns, um genauere Angaben zu unserer Auswahl zu erhalten.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
auf Anfrage		1	1

Wagenheber 1.35t aus Aluminium

Wagenheber aus Aluminium mit robusten Nylon Rollen, die ideal für jeden Garagenboden geeignet sind. Ideal für alle nicht stationären Tätigkeiten. Kann überall schnell und leicht mitgenommen werden wie z.Bsp. Pannenhilfe, Ferien, u.s.w.

- Gesamtgewicht; 10kg
- Max. Tragfähigkeit 1,35t
- Hubhöhe min: 75mm – max: 380mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.411350	Wagenheber 1.35t ALU	1	1

Wagenheber 2,0t

Wagenheber Turbo-Lifter. Mit Schnellhub bei keiner Belastung. Ausgestattet mit hochwertigen Nylon-Rädern die ideal für jeden Garagenboden geeignet sind.

- Gesamtgewicht 30kg
- Max. Tragfähigkeit 2,0t
- Hubhöhe min: 115mm – max: 450mm
- Abmessungen: L; 635mm x B; 345mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.420220	Wagenheber 2t	1	1

Wagenheber 2,0t extra niedrig (75 mm)

Wagenheber extra niedrig 2.0 ton (Aufnahme bei 75 mm)
TURBO-LIFTER = Pumpst schneller, bis er auf Gewicht stösst.

- Hubhöhe: 75 – 510 mm
- Länge: 686 mm / Breite: 343 mm
- Tragkraft max: 2 t
- Gewicht: 32 kg



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.420250	Wagenheber 2t extra niedrig	1	1

Wagenheber 2.0t, Tiefbett

Tiefbett-Wagenheber. Ideal für alle Autos mit Verspoilerungen und oder Tieferlegung. 6PU-Rollen. Der Hebevorgang kann auch über das Fusspedal betätigt werden.

- Gesamtgewicht 36,5kg
- Max. Tragfähigkeit 2,0t
- Hubhöhe min: 85mm – max: 475mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.420215	Wagenheber 2t Tiefbett	1	1

Wagenheber 3.0t

Wagenheber mit Schnellhub, bis zur Gewichtsaufnahme. Robuste Ausführung, 730 x 380mm

- Gesamtgewicht 41kg
- Max. Tragfähigkeit 3,0t
- Hubhöhe min: 130mm – max: 490mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6590.420303	Wagenheber 3t Tiefbett	1	1

Handlampe LED Profi-Lux

Profi-Lux Stablampe 230V, super Kaltstartverhalten, flackerfreier Sofortstart, 20% grössere Lichtausbeute, 5m Kabel, 16 Hochleistungs-LED's, 6 Watt, 300 Lumen. Energieklasse A++, IP64.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7999.140620		1	1

Handlampe COB-LED Uniform / Scangrip

Neue, leistungsstarke COB Akku-Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Anwender. Die Leuchte lässt sich mit dem drehbaren Aufhängehaken oder dem kräftigen, eingebauten Magnet überall sicher anbringen.

Mit Zweistufenschalter zur Anpassung an Art und Dauer der Arbeit:
Stufe 1= Lichtstärke 250 LM/ Betriebsdauer 6 Std
Stufe 2= Lichtstärke 450 LM / Betriebsdauer 3 Std

- Ladedauer : 4 Std
- Nettogewicht : 280 g
- Temperatur-10° bis +40°C
- Abmessungen : 190 x 60 x 35 mm
- IP65



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6600.03.5070		1	1

Handlampe COB-LED Miniform / Scangrip

Neue, leistungsstarke COB Akku-Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Anwender. Die Leuchte lässt sich mit dem drehbaren Aufhängehaken oder dem kräftigen, eingebauten Magnet überall sicher anbringen. Ultraschlank nur 13mm breit.

Mit Zweistufenschalter zur Anpassung an Art und Dauer der Arbeit:

Stufe 1= Lichtstärke 130 LM/ Betriebsdauer 5 Std

Stufe 2= Lichtstärke 260 LM / Betriebsdauer 2.5 Std

- Ladedauer : 2.5 Std
- Nettogewicht : 280 g
- Temperatur -10° bis +40°C
- Abmessungen : 120 x 60 x 25 mm
- IP65



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6600.03.5060		1	1

LED-Strahler 50 Watt

LED-Baustrahler, 50 Watt Leistung, Anschlusskabel 2 Meter, Schutzklasse IP-Schutzklasse 65, Inklusive Fussgestell, Gewicht 2,5kg



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
7999.87233		1	1

LED-Strahler 20 Watt „NOVA 20C+R“ / Scangrip

Neue und bahnbrechende 20 W COB LED Arbeitsleuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Anwender. Völlige Flexibilität mit neuer wiederaufladbarer NOVA mit Akku.

Die neue, herausragende NOVA 20 C+R Arbeitsleuchte bietet Ihnen alles in einer! Es handelt sich bei ihr um eine universale Rundum-Arbeitsleuchte, die sowohl wiederaufladbar ist als auch mit Kabel verwendet werden kann und daher unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten bietet.

Stufe 1 : Lichtstärke 1 700 Lux / Betriebsdauer 6 Std

Stufe 2 : Lichtstärke 1 3000 Lux / Betriebsdauer 3 Std

- Nettogewicht : 2140 g
- Temperatur : -10° bis +40°C
- Abmessungen : 220 x 235 x 75 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6600.03.5056		1	1

LED-Strahler 30 Watt „NOVA 30 COB“ / Scangrip

Neue, leistungsstarke 30 W COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Anwender. NOVA ist superschlank, robust und überlegen auf dem Markt. Die neuen COB LEDs bieten ein einzigartiges, leistungsfähiges und absolut gleichmäßiges Licht und sind deshalb ganz besonders für Arbeitsleuchten geeignet.

- Lichtausbeute 2600 Lumen
- Lichtstärke: 4000 Lux @ 50 cm
- Betriebsspannung: 100-240V AC/50-60 Hz
- Betriebstemperatur: -10 bis +40°
- LED: 30 W HIGH CRI COB LED
- IP Schutzklasse: IP67
- Kabel: 5 m
- Gewicht 2800 g
- Abmessungen: 255 x 264 x 70 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6600.03.5042		1	1

Elektrokabelrolle 25m

Elektrokabelrolle aus Kunststoff mit 2 x T13 Steckdosen, 25m Kabel, 3 x 1mm² Gummikabel, mit Thermoschutz.



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
5000.5510		1	1

Stirnlampen COB-LED

Im Gegensatz zu herkömmlichen Stirnlampen, die einen Lichtkegel erzeugen, bietet die I-VIEW das optimale Arbeitslicht, indem sie den ganzen Arbeitsbereich ausleuchtet. Dank modernster COB-LED Technologie.

- Leuchtdauer bis zu 6 Stunden I-VIEW / ZONE 5 Stunden
- Ladedauer bis zu 4 Stunden / ZONE 2,5 Stunden (Komplettladung)
- Leicht, (I-VIEW 120 g / ZONE 84 g)
- Sensorsystem für berührungsloses Ein-/Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (I-VIEW-IP67 / ZONE-IP30)
- Lumen: I-VIEW 200 / 100 – ZONE 120 / 60
- Akkubetrieben
- Leicht justierbares Kopfband



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
6600.03.5026	I-VIEW	1	1
6600.03.5426	ZONE	1	1

Glühlampen Sortiment 12 Volt Osram

Alle Glühlampen finden Sie auch einzeln auf unserem online-Shop unter www.fh-herren.ch



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4460.64193	(Philips 12342PR) Halogenlampe H4, 60/55 Watt +30%	1	10
4460.64150	(Philips 12258PR) Halogenlampe H1, 55 Watt +30%	1	10
4460.64151	(Philips 12336PR) Halogenlampe H3, 55 Watt +30%	1	10
4460.64210	(Philips 12972PR) Halogenlampe H7, 55 Watt +30%	1	10
4460.64210L	(Philips 12972LL) Halogenlampe H7, 55 Watt Longlife	1	10
4460.66140	Gasentladungslampe Xenarc D1S, 12/24V, 35 Watt – PK32d-2	1	10
4460.66140	Gasentladungslampe Xenarc D2S, 12/24V, 35 Watt – P32d-2	1	10
4460.66140	Gasentladungslampe Xenarc D2R, 12/24V, 35 Watt – P32d-3	1	10
4460.7951	(Philips 12620) Asym Lampe, 45/40 Watt – P45t	1	10
4460.7506	(Philips 12498) Blink- / Bremslampe, 21 Watt – BA15s	1	10
4460.7507	(Philips 12496NA) Blink- / Bremslampe, 21 Watt – BAU15s gelb	1	10
4460.7528	(Philips 12499) Brems- / Schlusslichtlampe, 21/5 Watt – BAY15d	1	10
4460.7225	(Philips 12594) Nebel- / Schlusslichtlampe 21/4 Watt – BAZ15d	1	10
4460.5007	(Philips 12821) Kugellampe, 5 Watt – BA15s	1	10
4460.5008	(Philips 12814) Kugellampe, 10Watt – BA15s	1	10
4460.3893	(Philips 12929) Standlicht- / Anzeigelampe, 4 Watt – BA9s	1	10
4460.3796	(Philips 12913) Standlicht- / Anzeigelampe, 2 Watt – BA9s	1	10
4460.64132	(Philips 12036) Halogenlampe, 6 Watt – BAX9s	1	10
4460.64136	(Philips 12356) Halogenlampe, 21 Watt – BAY9s	1	10
4460.2721	(Philips 12516) Glassockellampe, 1.2 Watt – W2x4.6d	1	10
4460.2821	(Philips 12256) Glassockellampe, 3 Watt – W2.1x9.5d	1	10
4460.2825	(Philips 12961) Glassockellampe, 5 Watt – W2.1x9.5d	1	10
4460.6418	(Philips 12844) Soffittenlampe, 5 Watt – 11 x 36mm	1	10
4460.6461	(Philips 12854) Soffittenlampe, 10 Watt – 11 x 36mm	1	10
4460.6413	(Philips 12864) Soffittenlampe, 5 Watt – 11 x 41mm	1	10
4460.6411	(Philips 12866) Soffittenlampe, 10 Watt – 11 x 41mm	1	10



Glühlampen Sortiment 24 Volt Osram

Alle Glühlampen finden Sie auch einzeln auf unserem online-Shop unter www.fh-herren.ch



Art.-Nr.	Beschreibung	KP	VE
4460.64196	(Philips 13342MD) Halogenlampe H4, 75/70 Watt Heavy Duty	1	10
4460.64196LTS	(Philips 13342ML) Halogenlampe H4, 75/70 Watt Longlife	1	10
4460.64155	(Philips 13258MD) Halogenlampe H1, 70 Watt Heavy Duty	1	10
4460.64156	(Philips 13336MD) Halogenlampe H3, 70 Watt Heavy Duty	1	10
4460.64215	(Philips 13972MD) Halogenlampe H7, 70 Watt Heavy Duty	1	10




4460.7511	(Philips 13498) Blink- / Bremslampe, 21 Watt – BA15s	1	10
4460.7511LTS	(Philips 13498ML) Blink- / Bremslampe, 21 Watt – BA15s Longlife	1	10
4460.7510LTS	(Philips 13496ML) Blinklampe, 21 Watt – BAU15s gelb, Longlife	1	10



4460.7537	(Philips 13499) Brems- / Schlusslichtlampe, 21/5 Watt – BAY15d	1	10
-----------	--	---	----



4460.5627	(Philips 13281) Kugellampe, 5 Watt – BA15s	1	10
4460.5627SP	(Philips 13821ML) Kugellampe, 5 Watt – BA15s Longlife	1	10
4460.5637	(Philips 13814) Kugellampe, 10Watt – BA15s	1	10
4460.5637SP	(Philips 13814ML) Kugellampe, 10Watt – BA15s Longlife	1	10



4460.3930	(Philips 13929) Standlicht- / Anzeigelampe, 4 Watt – BA9s	1	10
4460.3797	(Philips 13913) Standlicht- / Anzeigelampe, 2 Watt – BA9s	1	10
4460.3899	(Philips 13829) Standlicht- / Anzeigelampe, 3 Watt – BA7s	1	10
4460.64138	(Philips 24356) Halogenlampe, 21 Watt – BAY9s	1	10



4460.2741	(Philips 13516) Glassockellampe, 1.2 Watt – W2x4.6d	1	10
4460.2841	(Philips 13256) Glassockellampe, 3 Watt – W2.1x9.5d	1	10
4460.2845	(Philips 13961) Glassockellampe, 5 Watt – W2.1x9.5d	1	10



4460.6423	(Philips 13844) Soffittenlampe, 5 Watt – 11 x 36mm	1	10
4460.6462	(Philips 13854) Soffittenlampe, 10 Watt – 11 x 36mm	1	10
4460.6424	(Philips 13864) Soffittenlampe, 5 Watt – 11 x 41mm	1	10
4460.6429	(Philips 13866) Soffittenlampe, 10 Watt – 11 x 41mm	1	10



Bestellformular

Fax 052 233 42 06 oder E-Mail info@fh-herren.ch

Absender

Firma _____

Abteilung _____

Herr/Frau _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Fax _____

E-Mail _____

Sind Sie bereits Kunde bei FH Herren?

☐ ja

Kunden-Nr.

☐ nein

☐ Senden Sie uns einen weiteren Katalog.

☐ Fachberatung erwünscht

☐ Ich möchte die exklusiven FH Herren-Angebote und Newsletter per Fax erhalten

☐ Ich möchte die exklusiven FH Herren-Angebote und Newsletter per E-Mail erhalten

Bestellung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung / Beschreibung	Stück

☐ **Rechnungsanschrift**

Firma _____

Abteilung _____

Herr/Frau _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Fax _____

☐ **Lieferanschrift**

Firma _____

Abteilung _____

Herr/Frau _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Fax _____

Firmenstempel

Telefonische Beratung:
052 233 10 23

Datum/Unterschrift



Grosses
Sortiment



Attraktive
Preise



Kompetente
Fachberatung



Schnelle
Lieferung



Unsere Standorte:

Seenerstrasse 143
8405 Winterthur
info@fh-herren.ch
052 233 10 23

Im Zentrum 26
8604 Volketswil
shop@fh-herren.ch
043 233 83 23